

**KEUNGGULAN**



**Hitch** dirancang lebih kuat dan dilengkapi **udukan Side Hitch / pinggiran. Bushing Hitch** lebih besar dan tebal



**Gear case** terbuat dari plate dengan **multi part system**, sehingga kuat dan mudah saat penggantian komponen.



Kopeling belakang dengan tuas kopeling terbuat dari **Zinc Alloy finishing ED Black**, lebih awet dan tahan karat.



**Diameter As Roda / Wheel shaft** didesain lebih besar sehingga lebih awet.



Dilengkapi **Parking Brake** yang menjamin keamanan parkir pada saat mesin hidup.



**DATA TEKNIS**

RANGKA			
Model	YST - DX		
Dimensi dengan Roda Karet (Roda Besi)	Panjang	(mm)	2490
	Lebar	(mm)	830 (1090)
	Tinggi	(mm)	1200 (1335)
	Berat	(kg)	156 (178,8)
Transmisi	Sistem	Kombinasi Roda Gigi - Rantai (Gear - Chain)	
	Tipe Gear Case	Plate Multi Part System	
Tingkat Kecepatan	Maju 2 : Mundur 1		
Sistem Kopeling	Utama (Jalan)	Cakram Majemuk Kering (Dry Multiple Disc Clutch)	
	Belok	Gigi Cakar (Dog Clutch)	

PERLENGKAPAN	
STANDAR	PILIHAN YANG DAPAT DIBELI
 Bajak Tunggal	 Side Hitch / Pinggiran
 Gelebek	 Bajak Piringan Tunggal
 Garu	 Roda Besi Tapak Lebar
 Roda Besi	 Roda Besi Tapak Cakar
 Roda Karet	 Trailer / Gerobak

MOTOR PENGGERAK			
Model	TF 85 MLY-di		
Jenis	Motor Diesel Horizontal - 4 Langkah Berpendingin Air		
Daya	Maksimum	(hp/rpm)	8,5/2200
	Kontinyu	(hp/rpm)	7,5/2200
Volume Silinder	(cc) 493		
Sistem Pembakaran	Penggabutan Langsung (Direct Injection)		
Sistem Pendingin	Radiador		
Cara Menghidupkan	Manual (Engkol Tangan)		
Bahan Bakar	Solar		
Kapasitas Tangki Bahan Bakar	(litr)	10,5	
Kapasitas Tangki Minyak Pelumas	(litr)	2,2	
Berat	(kg)	92,0	
Sistem Peredam Getaran	Peredam Getar Ganda (Dual Balancer Shaft)		
Berat Rangka Traktor + Motor Penggerak dengan Roda Karet (Roda Besi)	(kg)	248 (270,8)	

Bersertifikat SNI \*Data teknis di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sesuai laporan Test Report (LB.130/09/TRD/04/2015)

**PT. YANMAR DIESEL INDONESIA**

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 34,8  
 Depok 16415, Jawa Barat - Indonesia  
 Tel. : (021) 874 1558  
 Fax. : (021) 874 1559  
 Email : sales@yanmar.co.id  
 Website : www.yanmar.com/id/

Penyalur / Dealer

Rev2/Apr/2016

**TRAKTOR TANGAN YANMAR, PILIHAN PETANI CERDAS, PRODUK BERKUALITAS..!**

**YANMAR**

TRAKTOR TANGAN  
**YST - DX**

**...Lebih Aman dan Kuat..!**



- Cocok sebagai alat transportasi**
- Dilengkapi kecepatan maju (2 speed) & kecepatan mundur (1 speed)
  - Radius kemudi lebih kecil
  - Dilengkapi rem pengaman



SNI : 0119-2009

No Reg : 365-04 / 75

**PT. YANMAR DIESEL INDONESIA**

## KEUNGGULAN



Hitch dirancang lebih kuat, dilengkapi ductile iron Side Hitch / Punggiran. Bushing Hitch lebih besar dan tebal



Penerusan daya maksimal dan beban kerja komponen pada Transmisi lebih ringan

Susunan as/ gigi 6 tingkat



Kopeling belok ringan dengan tuas kopeling terbuat dari Zinc Alloy finishing ED Black, lebih awet dan tahan karat



Diameter as roda / Wheel shaft lebih besar sehingga lebih awet



Tension dan Belt Stopper dirancang untuk kemudahan dalam pemasangan dan melepas V-Belt

## DATA TEKNIS

RANGKA		YST - PRO	
Model			2483
Dimensi dengan Roda Karet (Roda Besi)	Panjang	(mm)	770 (1085)
	Lebar	(mm)	1135 (1295) 1135 (1245)
	Tinggi	(mm)	117,5 (154,0) 117,5 (154,0)
Transmisi	Berat	(kg)	Kombinasi Roda Gigi - Rantai (Gear - Chain)
	Sistem		Plate Multi Part System
Tingkat Kecepatan	Tipe Gear Case		6 Tingkat
Sistem Kopeling	Susunan Gigi		Maju 1 (2 Ganti Jalur Pull)
			Pull Penegang Tali Sabuk (V-Belt Tension Pulley)
Sistem Pengereman	Utama (Jalan)		Gigi Cakar (Dog Clutch)
	Belok		EBS (Emergency Brake System)

## MOTOR PENGGERAK

Model		TF 85 MLY-di	TF 70 LY-di
Jenis		Motor Diesel Horizontal - 4 Langkah Berpendingin Air	
Daya	Maksimum	(hp/rpm)	8,5/2200 7,0/2400
	Kontinyu	(hp/rpm)	7,5/2200 6,0/2400
Volume Silinder		(cc)	493 382
Sistem Pembakaran			Pengabutan Langsung (Direct Injection)
Sistem Pendingin			Radiator
Cara Menghidupkan			Manual (Engkol Tangan)
Bahan Bakar			Solar
Kapasitas Tangki Bahan Bakar		(litr)	10,5 7,1
Kapasitas Tangki Minyak Pelumas		(litr)	2,2 1,8
Berat		(kg)	92,0 73,0
Sistem Peredam Getaran			Peredam Getar Ganda (Dual Balancer Shaft)
Berat Rangka Traktor + Motor Penggerak dengan Roda Karet (Roda Besi)		(kg)	209,5(246,0) 190,5(227,0)

Bersertifikat SNI

\*Data teknis di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 34,8  
Kota Depok 16415, Jawa Barat - Indonesia  
Telp. : +62 21 8741558  
Fax. : +62 21 8741550  
SMS Hotline : 0823 10000 280  
Email : yadin-sales@yanmar.com  
Website : www.yanmar.com/id

Penyalur / dealer :

rev1/ystpro/feb/2017



**YANMAR**











Traktor Tangan

# YST PRO

8.5 HP / 2200 rpm



## PERLENGKAPAN

STANDAR	PILIHAN YANG DAPAT DIBELI
	 SIDE HITCH / PINGGIRAN
	 BAJAK PIRINGAN TUNGGAL
	 GARU EXTRA LEBAR
	 RODA BESI TAPAK LEBAR
	 RODA BESI TAPAK CAKAR
	 TRAILER / GEROBAK



0119-2012  
LSPT-004-IDN

## KEUNGGULAN




Hitch dirancang lebih kuat, dilengkapi dudukan Side Hitch / Pinggiran. Bushing Hitch lebih besar dan tebal



Diameter as roda / Wheel shaft lebih besar sehingga lebih awet

Penerusan daya maksimal dan beban kerja komponen pada Transmisi lebih ringan



Susunan as/ gigi 6 tingkat



Kopeling belok ringan dengan tuas kopeling terbuat dari Zinc Alloy finishing ED Black, lebih awet dan tahan karat

Tension dan Belt Stopper dirancang untuk kemudahan dalam pemasangan dan melepas V-Belt

## DATA TEKNIS

RANGKA			
Model			<b>YST - PRO XL</b>
Dimensi dengan Roda Karet (Roda Besi)	Panjang	(mm)	2745
	Lebar	(mm)	770 (1164)
	Tinggi	(mm)	1163 (1370)
	Berat	(kg)	138 (172)
Transmisi	Sistem		Kombinasi Roda Gigi - Rantai (Gear - Chain)
	Tipe Gear Case		Steel Plate
	Susunan Gigi		6 Tingkat
Tingkat Kecepatan			Maju 1 (2 Ganti Jalur Puli)
Sistem Kopeling	Utama (Jalan)		Puli Penegang Tali Sabuk (V-Belt Tension Pulley)
	Belok		Gigi Cakar (Dog Clutch)
Sistem Pengereman			EBS (Emergency Brake System)

MOTOR PENGGERAK			
Model			<b>TF 85 MLY-di</b>
Jenis			Motor Diesel Horizontal - 4 Langkah Berpendingin Air
Daya	Maksimum	(hp/rpm)	8,5/2200
	Kontinyu	(hp/rpm)	7,5/2200
Volume Silinder		(cc)	493
Sistem Pembakaran			Pengabutan Langsung (Direct Injection)
Sistem Pendingin			Radiator
Cara Menghidupkan			Manual (Engkol Tangan)
Bahan Bakar			Solar
Kapasitas Tangki Bahan Bakar		(litr)	10,5
Kapasitas Tangki Minyak Pelumas		(litr)	2,2
Berat		(kg)	92,0
Sistem Peredam Getaran			Peredam Getar Ganda (Dual Balancer Shaft)
Berat Rangka Traktor + Motor Penggerak dengan Roda Karet (Roda Besi)		(kg)	230(264)

Bersertifikat SNI

\*Data teknis di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

PERLENGKAPAN	
STANDAR	PILIHAN YANG DAPAT DIBELI
BAJAK TUNGGAL	SIDE HITCH / PINGGIRAN
GELEBEK	BAJAK PIRINGAN TUNGGAL
GARU	GARU EXTRA LEBAR
RODA BESI	RODA BESI TAPAK LEBAR
RODA KARET	RODA BESI TAPAK CAKAR
	TRAILER / GEROBAK

# YANMAR

Solutioneering Together

100<sup>th</sup>  
ANNIVERSARY

TRAKTOR TANGAN

# YST PRO XL

...Pilihan Berkualitas..!



Dengan EBS bisa nge-rem mendadak.



Lebih produktif dengan :



**EBS**

Emergency Brake System  
(Yang mampu menghentikan operasi traktor pada saat darurat)



Bajak Piringan Tunggal



SNI : 05-0119-2000



No Reg : 256-96/19

## PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 34,8  
Kota Depok 16415 Jawa Barat - Indonesia  
Tel. : (+62) 021- 874 1558 (Hunting)  
Fax. : (+62) 021- 874 1559  
Email : sales@yanmar.co.id  
Website : www.yanmar.co.id

RF/May-2012

TRAKTOR TANGAN YANMAR, PILIHAN PETANI CERDAS, PRODUK BERKUALITAS..!

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA