

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号： YN-KN001
発行者の名称： ヤンマーエネルギーシステム株式会社
発行者の住所： 大阪市北区鶴野町1番9号
宣言の対象： ガスヒートポンプ冷暖房機（附属書参照）

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JIS B 8627</u>	<u>ガスヒートポンプ冷暖房機</u>	<u>2015年10月20日</u>
<u>JRA 4067</u>	<u>ガスヒートポンプ冷暖房機</u>	<u>2015年5月25日</u>
<u>JRA 4069</u>	<u>ガスヒートポンプエアコンディショナ 冷暖同時運転形・ハイブリッド形 及びガスヒートポンプチラー 一定格性能の試験方法及び表示方法</u>	<u>2016年3月31日</u>
<u>JRA 4058</u>	<u>発電機付ガスヒートポンプ冷暖房機</u>	<u>2017年3月22日</u>

追加情報： 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
ISO9001 登録工場※登録ナンバーを列記する。
ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社： J Q 1 0 5 4 E
※改装品などの派生機種については、標準機種のデータと読み替える。

問い合わせ先： ヤンマーエネルギーシステム株式会社 営業統括部
代表者又は
代表者の署名： 塚本 勝文
発行日： 2017年5月31日
発行場所： ヤンマーエネルギーシステム株式会社
役職名・氏名： 営業統括部長 塚本 勝文

この文書は JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

■ 室外機

形式	名称	試験品質	生産品質	性能区分
YRMP140G1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YRMP140G1NCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YRMP140G1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YRMP140G1PCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YRMP180G2NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YRMP180G2NCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YRMP180G2PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YRMP180G2PCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP224K1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP224K1NCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP224K1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP224K1PCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP280K1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP280K1NCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP280K1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP280K1PCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP355K1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP355K1NCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP355K1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP355K1PCB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP450K1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP450K1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP560K1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP560K1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP710K1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP710K1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP850K1NB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNZP850K1PB	標準機(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP450K1NB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP450K1PB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP560K1NB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP560K1PB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP710K1NB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP710K1PB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP850K1NB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGZP850K1PB	ハイパ°ワ-マルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP450K1NB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP450K1PB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP560K1NB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP560K1PB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP710K1NB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP710K1PB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP850K1NB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWZP850K1PB	にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP450K1NB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP450K1PB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP560K1NB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP560K1PB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP710K1NB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP710K1PB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP850K1NB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YDZP850K1PB	ハイパ°ワ-にこマルチ(リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YFZP560K1NB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2
YFZP560K1NCB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2
YFZP560K1PB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2
YFZP560K1PCB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2
YFZP850K1NB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2
YFZP850K1NCB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2
YFZP850K1PB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2
YFZP850K1PCB	冷暖同時機	JRA4069	ISO9001	B-2

■ 室外機

形式	名称	試験品質	生産品質	性能区分
YBZP560J-NB	ハイパ ワーフラス	JRA4058	ISO9001	B-2
YBZP560J-NCB	ハイパ ワーフラス	JRA4058	ISO9001	B-2
YBZP560J-PB	ハイパ ワーフラス	JRA4058	ISO9001	B-2
YBZP560J-PCB	ハイパ ワーフラス	JRA4058	ISO9001	B-2
YNCP450K1NB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNCP450K1PB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNCP560K1NB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNCP560K1PB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNCP710K1NB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNCP710K1PB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNCP850K1NB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YNCP850K1PB	寒冷地専用機 標準機 (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP450K1NB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP450K1PB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP560K1NB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP560K1PB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP710K1NB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP710K1PB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP850K1NB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YGCP850K1PB	寒冷地専用機 ハイパ ワーマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP450K1NB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP450K1PB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP560K1NB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP560K1PB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP710K1NB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP710K1PB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP850K1NB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YWCP850K1PB	寒冷地専用機 にこマルチ (リニュー-アル兼用)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YCWP710JANB	GHPチラー	JRA4069	ISO9001	B-2
YCWP710JANCB	GHPチラー	JRA4069	ISO9001	B-2
YCWP710JAPB	GHPチラー	JRA4069	ISO9001	B-2
YCWP710JAPCB	GHPチラー	JRA4069	ISO9001	B-2
YHZP850K1NB	スマートマルチ (標準機)	JRA4069	ISO9001	B-2
YHZP850K1NCB	スマートマルチ (標準機)	JRA4069	ISO9001	B-2
YHZP850K1PB	スマートマルチ (標準機)	JRA4069	ISO9001	B-2
YHZP850K1PCB	スマートマルチ (標準機)	JRA4069	ISO9001	B-2

■ Dタイプ室内機

形式	名称	試験品質	生産品質	性能区分
YZCP28MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP36MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP45MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP56MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP71MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP80MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP90MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP112MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP140MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP160MJ	天井埋込カセット形ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP28D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP36D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP45D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP56D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP71D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP80D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP90D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP112D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP140D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP160D	天井埋込カセット形S-ラウンド°フロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP28OMS	天井埋込カセット形大型4方吹出タイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZCP28OM	天井埋込カセット形大型4方吹出タイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP22M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP28M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP36M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP45M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP56M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP71M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP80M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP90M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP112M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP140M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP160M	天井埋込カセット形タ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP22BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP28BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP36BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP45BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP56BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP71BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP80BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP90BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP112BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP140BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZWP160BA	天井埋込カセット形エコタ°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZKP22B	天井埋込カセット形シング°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZKP28B	天井埋込カセット形シング°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZKP36B	天井埋込カセット形シング°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZKP45B	天井埋込カセット形シング°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZKP56B	天井埋込カセット形シング°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZKP71B	天井埋込カセット形シング°ブルフロタイプ°	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP22M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP28M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP36M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP45M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP56M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP71M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP90M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP112M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBP140M	天井ビルトイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZSDP22M	薄型タ°ケト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZSDP28M	薄型タ°ケト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■Dタイプ室内機

形式	名称	試験品質	生産品質	性能区分
YZSDP36M	薄型ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZSDP45M	薄型ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZSDP56M	薄型ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZSDP71M	薄型ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP45AC	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP56AC	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP71AC	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP90AC	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP112AC	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP140AC	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP160AC	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP224M	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZDP280M	天井埋込ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP36M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP45M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP56M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP71M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP80M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP90M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP112M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP140M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP160M	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP280P	天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP36MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP45MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP56MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP71MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP80MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP90MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP112MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP140MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHP160MA	光速ストリマ搭載可能型天井吊形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZAP28M	壁掛形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZAP36M	壁掛形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZAP45M	壁掛形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZAP56M	壁掛形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZAP71M	壁掛形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZUP80BA	天吊自在形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZUP112BA	天吊自在形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFP28M	床置ロボ-イ形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFP36M	床置ロボ-イ形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFP45M	床置ロボ-イ形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFP56M	床置ロボ-イ形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFP71M	床置ロボ-イ形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZMP28M	床置ロボ-イ形埋込タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZMP36M	床置ロボ-イ形埋込タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZMP45M	床置ロボ-イ形埋込タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZMP56M	床置ロボ-イ形埋込タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZMP71M	床置ロボ-イ形埋込タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP140MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP224MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP280MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP355MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP450MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP560MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP775MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP1120MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP1400MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFVP1600MA	床置ダクト形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFFVP280MA	床置ダクト形工場用	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZFFVP450MA	床置ダクト形工場用	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ Dタイプ室内機

形式	名称	試験品質	生産品質	性能区分
YZFFVP560MA	床置ダクト形工場用	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBWP140MC	壁ヒールイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBWP224MC	壁ヒールイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBWP280MC	壁ヒールイン形	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBWUP140M	壁ヒールイン形下吹出タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBWUP224M	壁ヒールイン形下吹出タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBWUP280M	壁ヒールイン形下吹出タイプ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBCP45M	病院用クリーンエアコン吹出口一体型	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBCP56M	病院用クリーンエアコン吹出口一体型	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBCP71M	病院用クリーンエアコン吹出口一体型	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZBCP71MP	病院用クリーンエアコン吹出口ユニット分離型	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHTP80M	天井吊形厨房用	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHTP140M	天井吊形厨房用	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHFP140M	天井吊形工場用	JIS B 8627	ISO9001	B-2
YZHFP280M	天井吊形工場用	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ Hタイプ室内機

形式	名称	試験品質	生産品質	性能区分
HCAP28K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP36K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP45K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP56K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP71K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP80K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP90K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP112K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP140K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HCAP160K6	てんかせ4方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP22K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP28K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP36K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP45K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP56K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP71K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP80K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP90K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP112K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP140K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HWAP160K3	てんかせ2方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HKAP22K2	てんかせ1方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HKAP28K2	てんかせ1方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HKAP36K2	てんかせ1方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HKAP45K2	てんかせ1方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HKAP56K2	てんかせ1方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HKAP71K2	てんかせ1方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HKAP80K2	てんかせ1方向	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP22K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP28K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP36K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP45K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP56K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP71K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP90K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP112K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP140K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBGP160K1	ビルトイン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP45K1	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP56K1	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP71K1	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP90K1	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP112K1	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP140K1	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP160K1	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP224K2	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP280K2	てんうめ(高静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP28KC1	てんうめ(中静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP36KC1	てんうめ(中静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP45KC1	てんうめ(中静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDGP56KC1	てんうめ(中静圧型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP36K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP45K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP56K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP71K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP80K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP90K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP112K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP140K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ Hタイプ室内機

形式	名称	試験品質	生産品質	性能区分
HHAP160K4	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP224K	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHAP280K	てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HAAP22K2	かべかけ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HAAP28K2	かべかけ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HAAP36K2	かべかけ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HAAP45K2	かべかけ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HAAP56K2	かべかけ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HAAP71K2	かべかけ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMAP28K	ゆかおき(横型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMAP36K	ゆかおき(横型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMAP45K	ゆかおき(横型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMAP56K	ゆかおき(横型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMAP71K	ゆかおき(横型)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMIAP28K	ゆかうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMIAP36K	ゆかうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMIAP45K	ゆかうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMIAP56K	ゆかうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HMIAP71K	ゆかうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFAP80K1	ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFAP112K1	ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFAP140K1	ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFAP160K1	ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFDAP224KP1	大型ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFDAP280KP1	大型ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFDAP450KP1	大型ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFDAP560KP1	大型ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFDAP800CSP	大型ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HFDAP1600CSP	大型ゆかおき	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBWAP140K	壁ヒルトン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBWAP224K	壁ヒルトン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HBWAP280K	壁ヒルトン	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHTAP80K	厨房用てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HHTAP140K	厨房用てんつり	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HEDAP45K1(直吸込)	テップクリーン(直吸込みタイプ)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HEDAP56K1(直吸込)	テップクリーン(直吸込みタイプ)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HEDAP80K1(直吸込)	テップクリーン(直吸込みタイプ)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HEDAP45K1(ダクト吸込)	テップクリーン(ダクト吸込みタイプ)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HEDAP56K1(ダクト吸込)	テップクリーン(ダクト吸込みタイプ)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HEDAP80K1(ダクト吸込)	テップクリーン(ダクト吸込みタイプ)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HEDAP80KD1	テップクリーン(フィルター箱分離タイプ)	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP22KHR1	ホテル用てんうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP28KHR1	ホテル用てんうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP36KHR1	ホテル用てんうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP22KHL1	ホテル用てんうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP28KHL1	ホテル用てんうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2
HDAP36KHL1	ホテル用てんうめ	JIS B 8627	ISO9001	B-2