



YT488A-A/ YT498A-A/ YT4104A-A/ YT5113A-A YT488A-R/ YT498A-R/ YT4104A-R/ YT5113A-R メーカー希望小売価格表

■ 仕様の見方

① ホイル仕様

YT5113A, YUQR5-A

- -A : オートトラクター
- -R : ロボットトラクター
- 5 : タイヤサイズ
- R : ラジアルタイヤ
- H : ハイラグ (YT488A/468A/4104Aのみ)
- N : 並ラグ
- W : 扁平ラジアルタイヤ
- M : パワートレッド
- Q : キャビン
- U : 水平装置
- Y : 無段変速
- エンジン馬力
- トラクターのクラス
- ヤンマートラクター

② デルタ仕様

YT5113A, DYUQH-A

- N : 幅狭クローラ
- H : 標準クローラ
- W : 標準クローラ+前輪扁平ラジアルタイヤ
- D : デルタ仕様

トラクター(YT4オート仕様)

型式	仕様	メーカー希望 小売価格		備考
		税込(8%)	税抜	
YT488A	YUQN5-A	11,701,800	10,835,000	A : オートトラクター ※マニュアルシフト・フルクローラ仕様への設定は無し。 D : デルタ Y : 無段変速 U : UFO Q : キャビン N : 並ラグタイヤ N5 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ N6 : 前輪9.5-24ZZ 後輪13.6-38ZZ N7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-34Z H : ハイラグタイヤ H5 : 前輪9.5-22Z 後輪12.4-36ZH H6 : 前輪11.2-24Z 後輪13.6-38ZH H7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-30ZH R : ラジアルタイヤ R5 : 前輪9.5R24ZZ (250/85R24ZZ) 後輪12.4R38Z (320/85R38Z) R6 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R7 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R8 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪16.9R34Z (420/85R34Z)
	YUQN6-A	11,723,400	10,855,000	
	YUQN7-A	11,734,200	10,865,000	
	YUQH5-A	11,583,000	10,725,000	
	YUQH6-A	11,691,000	10,825,000	
	YUQH7-A	11,712,600	10,845,000	
	YUQR5-A	11,917,800	11,035,000	
	YUQR6-A	11,885,400	11,005,000	
	YUQR7-A	11,907,000	11,025,000	
	YUQR8-A	11,950,200	11,065,000	
	YUQW5-A	11,993,400	11,105,000	
	DYUQN-A	12,501,000	11,575,000	
	DYUQH-A	12,501,000	11,575,000	
	DYUQW-A	12,555,000	11,625,000	
YT498A	YUQN5-A	12,166,200	11,265,000	W : 扁平ラジアルタイヤ W5 : 前輪360/70R24Z 後輪480/70R34Z M : パワートレッド仕様 M1 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ M2 : 前輪11.2-24ZZ 後輪13.6-38ZZ M3 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪12.4R38ZZ (320/85R38ZZ) デルタ N : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ280mm H : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ450mm W : 前輪9.5R-24Z (360/70R20Z) 後輪クローラ450mm
	YUQN6-A	12,187,800	11,285,000	
	YUQN7-A	12,198,600	11,295,000	
	YUQH6-A	12,155,400	11,255,000	
	YUQH7-A	12,177,000	11,275,000	
	YUQR5-A	12,382,200	11,465,000	
	YUQR6-A	12,349,800	11,435,000	
	YUQR7-A	12,371,400	11,455,000	
	YUQR8-A	12,414,600	11,495,000	
	YUQW5-A	12,457,800	11,535,000	
	DYUQN-A	12,965,400	12,005,000	
	DYUQH-A	12,965,400	12,005,000	
	DYUQW-A	13,019,400	12,055,000	

トラクター(YT4/5オート仕様)

型式	仕様	メーカー希望 小売価格		備考
		税込(8%)	税抜	
YT4104A	YUQN5-A	12,393,000	11,475,000	A : オートトラクター ※マニュアルシフト・フルクローラ仕様への設定は無し。 D : デルタ Y : 無段変速 U : UFO Q : キャビン N : 並ラグタイヤ N5 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ N6 : 前輪9.5-24ZZ 後輪13.6-38ZZ N7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-34Z H : ハイラグタイヤ(YT4のみ) H6 : 前輪11.2-24Z 後輪13.6-38ZH H7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-30ZH R : ラジアルタイヤ R5 : 前輪9.5R24ZZ (250/85R24ZZ) 後輪12.4R38Z (320/85R38Z) R6 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R7 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R8 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪16.9R34Z (420/85R34Z) W : 扁平ラジアルタイヤ W5 : 前輪360/70R24Z 後輪480/70R34Z M : パワートレッド仕様 M1 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ M2 : 前輪11.2-24ZZ 後輪13.6-38ZZ M3 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪12.4R38ZZ (320/85R38ZZ)
	YUQN6-A	12,414,600	11,495,000	
	YUQN7-A	12,425,400	11,505,000	
	YUQH6-A	12,274,200	11,365,000	
	YUQH7-A	12,382,200	11,465,000	
	YUQR5-A	12,609,000	11,675,000	
	YUQR6-A	12,576,600	11,645,000	
	YUQR7-A	12,598,200	11,665,000	
	YUQR8-A	12,641,400	11,705,000	
	YUQW5-A	12,684,600	11,745,000	
	YUQM1-A	13,062,600	12,095,000	
	YUQM2-A	13,105,800	12,135,000	
	YUQM3-A	13,278,600	12,295,000	
	DYUQN-A	13,192,200	12,215,000	
	DYUQH-A	13,192,200	12,215,000	
DYUQW-A	13,332,600	12,345,000		
YT5113A	YUQN5-A	13,343,400	12,355,000	デルタ(YT4104A) N : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ280mm H : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ450mm W : 前輪9.5R-24Z (360/70R20Z) 後輪クローラ450mm デルタ(YT5113A) N : 前輪11.2-24ZZ 後輪クローラ300mm H : 前輪11.2-24ZZ 後輪クローラ450mm W : 前輪9.5R-28Z (360/70R24Z) 後輪クローラ450mm
	YUQN6-A	13,365,000	12,375,000	
	YUQN7-A	13,375,800	12,385,000	
	YUQR5-A	13,559,400	12,555,000	
	YUQR6-A	13,527,000	12,525,000	
	YUQR7-A	13,548,600	12,545,000	
	YUQR8-A	13,591,800	12,585,000	
	YUQW5-A	13,635,000	12,625,000	
	YUQM1-A	14,531,400	13,455,000	
	YUQM2-A	14,574,600	13,495,000	
	YUQM3-A	14,747,400	13,655,000	
	DYUQN-A	15,060,600	13,945,000	
	DYUQH-A	15,060,600	13,945,000	
	DYUQW-A	15,201,000	14,075,000	

トラクター(YT4ロボット仕様)

型式	仕様	メーカー希望 小売価格		備考
		税込(8%)	税抜	
YT488A	YUQN5-R	13,235,400	12,255,000	R : ロボットトラクター ※その他仕様記号は標準機に準ずる。 ※マニュアルシフト・フルクローラ仕様への設定は無し。 D : デルタ Y : 無段変速 U : UFO Q : キャビン N : 並ラグタイヤ N5 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ N6 : 前輪9.5-24ZZ 後輪13.6-38ZZ N7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-34Z H : ハイラグタイヤ H5 : 前輪9.5-22Z 後輪12.4-36ZH H6 : 前輪11.2-24Z 後輪13.6-38ZH H7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-30ZH R : ラジアルタイヤ R5 : 前輪9.5R24ZZ (250/85R24ZZ) 後輪12.4R38Z (320/85R38Z) R6 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R7 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R8 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪16.9R34Z (420/85R34Z)
	YUQN6-R	13,257,000	12,275,000	
	YUQN7-R	13,267,800	12,285,000	
	YUQH5-R	13,116,600	12,145,000	
	YUQH6-R	13,224,600	12,245,000	
	YUQH7-R	13,246,200	12,265,000	
	YUQR5-R	13,451,400	12,455,000	
	YUQR6-R	13,419,000	12,425,000	
	YUQR7-R	13,440,600	12,445,000	
	YUQR8-R	13,483,800	12,485,000	
	YUQW5-R	13,527,000	12,525,000	
	DYUQN-R	14,034,600	12,995,000	
	DYUQH-R	14,034,600	12,995,000	
	DYUQW-R	14,088,600	13,045,000	
YT498A	YUQN5-R	13,699,800	12,685,000	W : 扁平ラジアルタイヤ W5 : 前輪360/70R24Z 後輪480/70R34Z M : パワートレッド仕様 M1 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ M2 : 前輪11.2-24ZZ 後輪13.6-38ZZ M3 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪12.4R38ZZ (320/85R38ZZ) デルタ N : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ280mm H : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ450mm W : 前輪9.5R-24Z (360/70R20Z) 後輪クローラ450mm
	YUQN6-R	13,721,400	12,705,000	
	YUQN7-R	13,732,200	12,715,000	
	YUQH6-R	13,689,000	12,675,000	
	YUQH7-R	13,710,600	12,695,000	
	YUQR5-R	13,915,800	12,885,000	
	YUQR6-R	13,883,400	12,855,000	
	YUQR7-R	13,905,000	12,875,000	
	YUQR8-R	13,948,200	12,915,000	
	YUQW5-R	13,991,400	12,955,000	
	DYUQN-R	14,499,000	13,425,000	
	DYUQH-R	14,499,000	13,425,000	
	DYUQW-R	14,553,000	13,475,000	

トラクター(YT4/5ロボット仕様)

型式	仕様	メーカー希望 小売価格		備考
		税込(8%)	税抜	
YT4104A	YUQN5-R	13,926,600	12,895,000	R : ロボットトラクター ※その他仕様記号は標準機に準ずる。 ※マニュアルシフト・フルクローラ仕様への設定は無し。
	YUQN6-R	13,948,200	12,915,000	
	YUQN7-R	13,959,000	12,925,000	D : デルタ Y : 無段変速 U : UFO Q : キャビン
	YUQH6-R	13,807,800	12,785,000	
	YUQH7-R	13,915,800	12,885,000	
	YUQR5-R	14,142,600	13,095,000	N : 並ラグタイヤ N5 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ N6 : 前輪9.5-24ZZ 後輪13.6-38ZZ N7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-34Z
	YUQR6-R	14,110,200	13,065,000	
	YUQR7-R	14,131,800	13,085,000	
	YUQR8-R	14,175,000	13,125,000	H : ハイラグタイヤ(YT4のみ) H6 : 前輪11.2-24Z 後輪13.6-38ZH H7 : 前輪11.2-24Z 後輪16.9-30ZH
	YUQW5-R	14,218,200	13,165,000	R : ラジアルタイヤ R5 : 前輪9.5R24ZZ (250/85R24ZZ) 後輪12.4R38Z (320/85R38Z) R6 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R7 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪13.6R38Z (340/85R38Z) R8 : 前輪11.2R24Z (280/85R24Z) 後輪16.9R34Z (420/85R34Z)
	YUQM1-R	14,596,200	13,515,000	
	YUQM2-R	14,639,400	13,555,000	
	YUQM3-R	14,812,200	13,715,000	W : 扁平ラジアルタイヤ W5 : 前輪360/70R24Z 後輪480/70R34Z
	DYUQN-R	14,725,800	13,635,000	
	DYUQH-R	14,725,800	13,635,000	
	DYUQW-R	14,866,200	13,765,000	M : パワートレッド仕様
YT5113A	YUQN5-R	14,877,000	13,775,000	M1 : 前輪9.5-24ZZ 後輪12.4-38ZZ
	YUQN6-R	14,898,600	13,795,000	M2 : 前輪11.2-24ZZ 後輪13.6-38ZZ
	YUQN7-R	14,909,400	13,805,000	M3 : 前輪9.5R24Z (250/85R24Z) 後輪12.4R38ZZ (320/85R38ZZ)
	YUQR5-R	15,093,000	13,975,000	デルタ(YT4104A) N : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ280mm
	YUQR6-R	15,060,600	13,945,000	
	YUQR7-R	15,082,200	13,965,000	H : 前輪9.5-24ZZ 後輪クローラ450mm
	YUQR8-R	15,125,400	14,005,000	W : 前輪9.5R-24Z (360/70R20Z) 後輪クローラ450mm
	YUQW5-R	15,168,600	14,045,000	デルタ(YT5113A) N : 前輪11.2-24ZZ 後輪クローラ300mm
	YUQM1-R	16,065,000	14,875,000	
	YUQM2-R	16,108,200	14,915,000	H : 前輪11.2-24ZZ 後輪クローラ450mm
	YUQM3-R	16,281,000	15,075,000	W : 前輪9.5R-28Z (360/70R24Z) 後輪クローラ450mm
	DYUQN-R	16,594,200	15,365,000	
	DYUQH-R	16,594,200	15,365,000	
	DYUQW-R	16,734,600	15,495,000	

- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格です。一部地域において輸送費等により価格が異なることがあります。
- 価格及び仕様は2018年7月現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更することがあります。
- 詳しくはお近くのヤンマー取扱店、農業機械取り扱いのあるJAまでご相談ください。