#### ■主要諸元

■土安皕兀				
型式名			YK450PMT	
	全長	(mm)	1410	
機体寸法	全幅	(mm)	630	
	全高	(mm)	970	
機体質量(	重量)	(kg)	45	
	型式名		GB131	
	種類		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン	
	総排気量	(L{cc})	0.126{126}	
エンジン	定格/回転速度 (kV	V{PS}rpm)	2.3{3.1}/1800	
エンシン	最大出力	(kW{PS})	3.0{4.2}	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	(L)	2.0	
	始動方式		リコイルスタータ(iスタート)	
	主クラッチ形式		ロック付握りクラッチ(ベルトテンション)	
	変速段数 (段)		前進4·後進2	
走行部	副変速方式		ベルト掛替え	
ᄹᄭᄱ	車軸回転数 (rpm)	前進	34.46.76.103	
	車軸回転数 (rpm) 	後進	28.37	
	車軸形状·寸法	(mm)	六角対比23	
サイドクラ	サイドクラッチ		無し	
PTO軸			付き	
ハンドル			上下:菊座式(左右回動なし)	
リヤヒッチ形状			75コノ字	
フロントヒッチ形状			75コノ字	

#### ■仕様表

YK450PMT	車軸 耕うん 作業	けん引 作業	中耕 ロ <del>ー</del> タリ 作業
_	0		
G		0	
TA1		0	
G-RM3M1			0
G-RMU3M1			0
G-RSU3M1			0
G-SS30Y			0
TA1-RM3M1			0
TA1-RMU3M1			0
TA1-RSU3M1			0
TA1-SS30Y			0

G:ゴムラグ車輪/TA1:タイヤ車輪 RM3M1:正転ロータリ/RMU3M1:正逆転ロータリ RSU3M1:シャフトドライブ正逆転ロータリ SS30Y:サイドドライブロータリ

作業機は別売りです

#### アタッチメント

作業機を車軸に直接セットして、	
土づくりや除草作業をします。	
●フリフリヒッチASY(7A2530-75500)または	

車軸作業

	メーカー	品 名	コードNo.
耕	KB	移動車輪 400KR (丸)	7\$0002-46000
起	GP	PMTタフロータ660 (耕幅66cm)	780012-63001
除	KB	スパイラルロータ 300-300PRT (作業幅65cm·V形抵抗棒付)	7\$0035-20000
草	GR	ブルースパイラル750 (抵抗棒付)	7S0035-51000

## けん引作業

ヒッチに作業機をセットして、車軸のけん引力で 培土などをスピーディにおこないます。 ●ユニバーサルヒッチ72(7S0070-14000)を併用してください。

	メーカー	品 名	コードNo.
培	KB	ミニアポロ培土器 BプラスD	7S0026-54002
工	GR	ピンク培土器	7S0023-73000

		メーカー	品 名	コードNo.
·		KB	プラ溝浚器BプラスRD (けん引・ロータリ兼用)	780024-94002
	培	OB	溝浚器HD35	UNT-40060000
	±	KB	偏心器付片培土器D (溝幅18cm・けん引専用)	7\$0022-29000
		GR	パープル培土器W-R	7S0027-11000
	車	KB	カルチ車輪360P (車軸直装)	7\$0001-59001
	輪	OA	ゴムラグ車輪φ320 (車軸直装・G仕様標準)	7\$0002-14000

	ロータリ作業			
中	耕口	<b>一</b> タリを使って、さまざま	な作業をします。	
	メーカー	品 名	コードNo.	
	KB	ミニアポロ培土器BプラスS	7S0026-51003	
培	GP	ファイナル培土器S	7S0025-31001	
土	KB	プラ溝浚器BプラスS	7S0024-91003	
	ΝD	外盛整形板 (ロータリ専用)	7S0021-06001	
中耕	N1	延長爪軸500セット (標準スライド爪軸を延長して) ## # # # # # # # # # # # # # # # # #	780010-89000	

	メーカー	品 名	コードNo.
		<u> </u>	7S0030-51000
	N1	片寄口-夕N150ASY	7S0030-56000
	141	畦盛ロータN300ASY	7S0030-54001
		片寄口一夕N300ASY	7S0030-55000
		爪軸190STH	7S0030-57001
		爪軸250STH	780030-32001
揚	TH	爪軸190-250STH片寄	780033-36000
土		跳ね上げロータST	780021-02002
		跳ね上げロータST片寄	780021-05001
	GP	PSC排土板150-300BW	7S0055-72001
	KB	排土板S ASY	7S0055-19001
	TH	双尾輪STH	7S0055-21002
	KB	尾輪LS	7S0055-18000
	GP	SKマーカーR	7S0071-92000
うね立て	GR	スーパーグリーン 畝立器D	7S0027-17000
その他立	KB	ユニバーサルヒッチ72 (固定式)	7\$0070-14000
り		継車軸190P	7S0001-47000
シタッ	N1	移動尾輪ASY(2輪)	7\$0055-88000
チメント	LL	フロントウエイト 10ベ <del>ー</del> スクミ	1S0065-18101

#### ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428 yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、 予告なく変更することがあります。



全 安全に関するご注意


- ・ご使用の際は、取扱説明書をよく お読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、 故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、 定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で 必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ





# YK450PMT







# 車軸耕うん作業から、けん引作業、 中耕ロータリ作業まで多彩な作業が可能。







#### 高出力 OHV エンジン

パワフルで低燃費

燃焼効率のよい高出力と低燃 費を実現。また土ぼこりの多い 揚土・溝上げ作業にも最適で排 ガス3次自主規制に対応した クリーンなエンジンです。

## ワンタッチキャブドレン

ワンタッチでガソリンの 抜き取りが可能

ガソリン劣化による不調を防止。 メンテナンスもカンタンに行えます。

#### 幅広い車速レンジ(F4R2多段変速)

多彩な作業が可能

中耕ロータリ作業に適した 「低速」から、車軸耕うん・移 動の「高速」まで、作業に最 適な車速で作業できます。 (ベルト掛け替え)

# PTO軸付

#### フロントヒッチ





ロープフック

簡単にロープが

掛けられ、運搬時

に本体を固定で

中耕ロータリ作業がで 作業用途が拡大。ウエ イトも装着できます。

## 操作性

#### 高さ調節ハンドル

#### ムリのない姿勢で作業

菊座式なので体格や姿勢に合わせてハンドル高さ を選べます。工具なしでカンタンに調節できます。

#### エンジンスイッチ

ワンタッチでエンジン停止 万一の時、ボタンを押すだけ でエンジンがストップ。素早 く作業を停止することができ



#### 手元ロータリクラッチ

手元でロータリ回転が 停止でき、枕地での旋 回や移動もスムーズに



#### ロック付握り式クラッチ

長時間作業に対応 クラッチの握りっぱな

しによる疲労を軽減。長



# アタッチメントを組み合わせて、多様な作業を実現。

多彩な作業機を別売りでご用意しています。用途に合わせてお選びください。





# 草の多い畑や砂地でも、 安定した作業が可能

作業幅:670mm


(ロータ外径: φ340mm)

メーカー	品名	コードNo.
НО	S型モグロータ S700TL	7S0014-01002
KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
НО	モグ車輪400A ※	7S0001-52001

※併用アタッチで移動も可能



### 丸うねづくりや土寄せ・除草も可能



メーカー	品名	コードNo.
	アポロ培土器BプラスD	
	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
	けん引車輪360	7S0001-55000









均一で、ムラのない土揚げを実現



(LENE ))			
メーカー	品名	コードNo.	
TH	揚土爪軸18-20-24RK	7S0033-49000	
KB	排土板2輪(調節式)	7S0055-76001	
TH	揚土爪軸 K-RK片上げ※	7S0033-59000	
※追加の爪軸で 片上げ作業も可能			

KB アポロ培土器BプラスS 7S0026-41003



YK450PMT,G-RMU3M1

水田の代かき、整地作業が可能

	メーカー	品名	コードNo.
	JA	35カゴ車輪F	7S0015-42000
		レーキ1200	780015-16000
		車軸取付フランジJ	7S0070-40001
		サポートK3	7S0040-09000
	KB	ユニバーサルヒッチ72	7S0070-14000
	N1	車軸パイプ160P	7S0001-20001
		延長フェンダ <del>ー</del> PMT	7A2132-32020
			•

