



**YANMAR**

ジョンディアトラクター

# JD-6M Series

オーダーメイド仕様

あなた仕様で、求めるパフォーマンスへ。



JOHN DEERE



ヤンマーホームページ  
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介  
ヤンマーアグリ  
公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介  
「ヤンマー農業チャンネル」  
YouTube チャンネルはコチラ



## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店ですべて必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

2026年3月作成 01110-J02390 2603⑥





## トランスミッション

### Transmission

4種類のトランスミッションから、使用用途に合わせて選択！

| 種類          | 仕様記号 | 変速 | クリーブ速度               | 自動変速 | ノークラッチ変速・停車 | 自動制御機能(エンジン/速度) |
|-------------|------|----|----------------------|------|-------------|-----------------|
| パワークウッドプラス  | P    | 有段 | ○<br>(JD-6M95～6M155) | —    | —           | —               |
| オートクウッドプラス  | Q    |    |                      |      |             |                 |
| コマンドクウッドプラス | C    |    | —                    | ○    |             |                 |
| オートパワー      | A    | 無段 | ○                    |      | ○           | ○               |

P仕様



Q仕様



C仕様



A仕様



## キャビンアクセサリ

### Cabin accessories

### ■ コマンドアーム (C/A仕様で選択可)

作業に必要なレバー、スイッチをひじ掛けに集約。ひじ掛けに腕を置いたまま操作でき、長時間作業の疲れを軽減します。



### ■ 電気式ジョイスティック

フロントローダーの操作に加え、切り替えることで電気式SCV・リヤヒッチを操作することができます。



### ■ レザーステアリング

レザー素材を採用したステアリングです。手に触れる部分の質感に配慮しています。



### ■ 保冷ボックス

左側コンソールに設置。飲み物などを収納できます。



### ■ 収納ボックス (左側コンソール)

左側コンソールに設置。工具類などを収納できます。



### ■ 収納ボックス (ルーフ)

ルーフに設置。小物類を収納できます。



### ■ 教習シート

運転者指導時に使用します。キャビン左側に設置。



### ■ オペレーターシート

お好みに合わせて2種類から選択できます。

|            | 機能           | スタンダード    | プレミアム     |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| サスペンション    | 低周波エアサスペンション | ○         | ○         |
|            | 上下方向 可動範囲    | ±50mm     | ±50mm     |
|            | 前後方向         | ○         | ○         |
|            | 左右方向         | —         | ○         |
| スイベル重量調整   | 旋回範囲         | 左15°/右15° | 左15°/右15° |
|            |              | 手動        | 自動        |
| 背もたれ       | 位置調整         | ○         | ○         |
|            | エクステンション調整   | —         | ○         |
| 座面         | 傾き調整         | —         | ○         |
|            | 深さ調整         | —         | ○         |
|            | クッション幅       | 520mm     | 550mm     |
| 腰部サポートヒーター |              | 機械式       | エア式       |
|            |              | —         | ○         |

### ■ ローラーブラインド

キャビン内の前方・後方に設置。日差しを遮ることができます。



### ■ ルーフハッチ

ガラス付きのルーフハッチです。新鮮な空気を取り込むことができます。



### ■ ボトルホルダー

フロア左側に設置。飲み物などを収納できます。



### ■ USB充電ソケット

コマンドアーム前方に設置。携帯電話やタブレットを充電できます。  
※Aタイプ  
※コマンドアーム装備必須



### ■ 電源取出し (6連)

12Vの電源取出しです。キャビン内右側に設置。



### ■ キャビンサスペンション

機械式サスペンションです。エンジン・トランスミッションや路面から伝わる振動を低減し、長時間作業を快適に行えます。



### ■ トリプルリンクサスペンション

乗り心地の向上のみではなく、重けん引作業での車体のヘッドアップを効果的に抑制し、前輪の接地性が高まり、強いけん引力を発揮します。






## 制動装置 Braking device


### ■ 油圧式トレーラブレーキ

シングル・油圧タイプのトレーラブレーキです。



### ■ エア式トレーラブレーキ

デュアル・エアタイプのトレーラブレーキです。



## エンジン関連 Engine related

### ■ 逆転ファン

冷却ファンの羽根の角度を変えることで、空気の流れを内から外にし、ボンネットに付着したゴミを吹き飛ばしオーバーヒートを軽減します。




### ■ ステンレスマフラー

腐食に対して耐久性の高いマフラーです。  
※JD-6M130～6M250で装備可能

## 油圧・昇降装置 (フロント) Hydraulic lifting device (front)

### ■ フロントヒッチ

複合作業に対応し、作業能率が上がります。  
※リヤSCV1連目から油圧を取ります。  
シャットオフバルブにて切り替え。



### ■ フロント圧カフリーリターン

フロントヒッチ部に圧カフリーの戻し配管を設置。  
※カブラは別途必要。

### ■ フロント油圧取出し

フロントヒッチ部に油圧取出し1連を装備できます。

### ■ フロントISOBUSソケット

フロントヒッチ部にISOBUSソケットを装備できます。

### ■ フロント電源取出し

12Vの電源取出しです。

## 駆動装置 Drive unit

### ■ フロントPTO

1000rpm・6スプライン・軸径35mmのフロントPTOです。※フロントヒッチ装備必須



## 油圧・昇降装置 (リヤ) Hydraulic lifting device (rear)

### ■ リヤ油圧取出し

使用する作業機に合わせて油圧取出しを選択できます。


| 種類     |      |                              | 200 系統                                 | 450系統 |     |
|--------|------|------------------------------|----------------------------------------|-------|-----|
|        |      |                              | 機械式                                    | 機械式   | 電気式 |
| 装備可能数  |      |                              | 2 ～ 4 連 (種類の混合装備不可)                    |       |     |
| 機能     | 手動   | 操作レバーを操作した時のみオイルが流れる         | ○                                      | ○     | ○   |
|        | ロック  | オイルを流し続ける                    | ○                                      | ○     | ○   |
|        | デテント | 油圧シリンダーが完全に伸びるとオイルの流れが自動で止まる | —                                      | ○     | ○   |
| 流量調整   |      |                              | ○                                      | ○     | ○   |
| 低リーク構造 |      |                              | —                                      | ○     | ○   |
|        |      |                              | 2つのチェックバルブを装備。使用していない時、バルブからのオイルの戻りを防止 |       |     |

### ■ パワービヨンドバルブ

使用する作業機に合わせて油圧取出しを設置。

### ■ 圧カフリーリターン

本機後方に圧カフリーの戻し配管を設置。  
圧カフリーリターン



圧カフリーリターン  
(パワービヨンドバルブ装着時)

### ■ 油圧トップリンク

作業機の角度調整・着脱が容易に行えます。



### ■ 外部SCVスイッチ

SCV3連目を操作できます。  
※電気式SCV装備必須



### 操作レバー



### ■ オートマチックスタビライザー


設定した高さになると、自動的にスタビライザーが固定されます。



## その他 Others

### ■ iTEC Basic

リヤヒッチ昇降操作のみで、前輪駆動・デフロク・リヤPTOを「入」「切」できます。



### ■ バッテリーカットオフ機能

エンジン作動が「切」になった一定時間後にバッテリーカットオフ機能が自動的に作動します。バッテリーの放電を防止し、早期劣化を軽減します。



## ライト関連

Light related

### 作業灯

作業時の視認性を確保します。

| 区分      | 種類   | ボンネット    | ルーフ  |    |    | ステップライト |
|---------|------|----------|------|----|----|---------|
|         |      | フロントコーナー | フロント | 側方 | リヤ |         |
| ベーシック   | ハロゲン | 2灯       | 2灯   | —  | 2灯 | —       |
| セレクト    | ハロゲン | 2灯       | 4灯   | —  | 4灯 | —       |
| セレクトプラス | ハロゲン | 2灯       | 4灯   | 2灯 | 4灯 | 2灯      |
| プレミアム   | LED  | 2灯       | 4灯   | 2灯 | 4灯 | 2灯      |



### ベルトライン作業灯

キャビン中央部に作業灯を装備できます。



### 回転灯

キャビン左右に装備できます。周囲への注意喚起に使用します。  
※法令順守のため、公道走行時は回転灯を取り外す必要があります。




## スマート装置

Smart Devices

### ISOBUSレディ

本機後方にISOBUSコネクタを設置。



### オートトレックレディ

自動操舵に対応したステアリングバルブおよび制御をトラクターに装備(X仕様)。

### アンテナ (SF7500)

標準精度±15cmのジョンディア社純正アンテナを装備(U仕様)。



### ディスプレイ

自動操舵やISOBUSに対応したディスプレイを装備できます。

| 機能          |             | GS5ユニバーサル | GS5Plusユニバーサル |
|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 画面サイズ [インチ] |             | 10.1      | 12.8          |
| タッチパネル      |             | ○         | ○             |
| 日本語対応       |             | ○         | ○             |
| ISOBUS対応    |             | ○         | ○             |
| 解除コード       | 自動操舵        | オプション     | ○             |
|             | セクションコントロール | オプション     | ○             |



## ウェイト

Weight

### ベースウェイト/フロントウェイト

ベースウェイトは、60kg・110kgの2種類から選択できます。

フロントウェイト50kg装着可能枚数

60kg : 最大14枚

110kg: 最大18枚



### ピックアップウェイト

900kg・1150kg・1500kg・1800kgの4種類から選択できます。

※JD-6M95～6M150は、1150kgまで。

※フロントヒッチ装備必須



## ■ 装備・オプション一覧

P：パークウッドプラス、Q：オートクウッドプラス、C：コマンドクウッドプラス、A：オートパワー、○：標準装備 ▲：オプション ー：選択不可

[illegible]

※この装備・オプション一覧は改良などにより、予告なく変更することがあります。

■ 装備・オプション一覧

P：パワークワッドプラス、Q：オートクワッドプラス、C：コマンドクワッドプラス、A：オートパワー、   ○：標準装備   ▲：オプション   －：選択不可

| 販売型式名  |                       |                                   | JD-6M95   |    |    | JD-6M105 |    |    | JD-6M115 |    |    | JD-6M125 |    |    | JD-6M130 |    |    | JD-6M140 |    |    |    | JD-6M150 | JD-6M145 |     | JD-6M155 |     | JD-6M165 |     | JD-6M185 | JD-6M180 | JD-6M200 | JD-6M220 | JD-6M240 | JD-6M230 | JD-6M250 | 備 考                       |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----------|----|----|----|----------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------------------|---|--|--|--|
| 区 分    |                       |                                   | P9        | Q9 | A9 | P9       | Q9 | A9 | P9       | Q9 | A9 | P9       | Q9 | A9 | P9       | Q9 | A9 |          | P9 | Q9 | A9 | A9       | P12      | Q12 | P12      | Q12 | P12      | Q12 | A12      | Q17      | Q17      | Q17      | A17      | AX23     | AX23     |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| 作業灯    | ベーシック                 | 前方 4 灯、後方 2 灯（ハロゲン）               | ○         | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  |          | ○  | ○  | ○  | ○        | ○        | ○   | ○        | ○   | ○        | ○   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | セレクト                  | 前方 6 灯、後方 4 灯（ハロゲン）               | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | セレクトプラス               | 前方 6 灯、後方 4 灯、側方 2 灯（ハロゲン）        | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ステップライト付き                 |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | プレミアム                 | 前方 6 灯、後方 4 灯、側方 2 灯(LED)         | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         | ステップライト付き                                                              |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | ベルトライン<br>（キャビン中央部）   | 左右 2 灯（ハロゲン）<br>左右 2 灯（LED）       | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| スマート装置 | ISOBUS レディ            |                                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | —        | —                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | ISOBUS レディ／オートトラックレディ |                                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ○        | ○        | 油圧ポンプ80L/分装備の場合、選択不可      |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | アンテナ                  | SF7500（精度：SF1）                    | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | ディスプレイ                | G5 ユニバーサル<br>G5Plus ユニバーサル        | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         | 解除コードは別途必要                                                             |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 解除コード                 | 自動操舵（オートトラック）<br>自動操舵／セクションコントロール | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         | 自動操舵 / セクションコントロール解除付き<br>G5 ユニバーサルディスプレイ：装備必須<br>G5 ユニバーサルディスプレイ：装備必須 |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| その他    | 逆転ファン                 |                                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | ステンレスマフラー             |                                   | —         | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  | ▲  | ▲        | ▲  |    | ▲        | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | iTEC Basic（枕地制御システム）  |                                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 回転灯（左右）               |                                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | バッテリーカットオフ機能          |                                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ○        | ○        |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | ベースウエイト               | 60kg                              | ○         | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  |          | ○  | ○  | ○  | ○        | ○        | ○   | ○        | ○   | ○        | ○   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | —        | —        | フロントウエイト 50kg 最大 14 枚搭載可能 |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        |                       | 110kg                             | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ○        | ○        | フロントウエイト 50kg 最大 18 枚搭載可能 |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | フロントウエイト              | 300kg（50kg×6 枚）                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        |                       | 400kg（50kg×8 枚）                   | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        |                       | 500kg（50kg×10 枚）                  | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        |                       | 600kg（50kg×12 枚）                  | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        |                       | 700kg（50kg×14 枚）                  | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        |                       | 800kg（50kg×16 枚）                  | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         | ▲                                                                      |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        |                       | 900kg（50kg×18 枚）                  | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         | ▲                                                                      |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | ピックアップウエイト            | 900kg                             | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         | ▲                                                                      |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| 1150kg |                       | ▲                                 | ▲         | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  |    | ▲        | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        | ▲                         |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| 1500kg |                       | —                                 | —         | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  |    | —        | —  | —  | —  | —        | —        | —   | —        | —   | —        | —   | —        | —        | —        | —        | —        | —        | —        |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| 1800kg |                       | —                                 | —         | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  | —  | —        | —  |    | —        | —  | —  | —  | —        | —        | —   | —        | —   | —        | —   | —        | —        | —        | —        | —        | —        | —        | トリプルリンクサスペンション：装備必須       |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| タイヤ    | 仕様                    | 前輪                                | 後輪        |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 0                     | 270/95R32                         | 300/95R46 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                | タイヤブランド：選択不可、フロントフェンダー装備無し |   |  |  |  |
|        | 2                     | 280/85R28                         | 340/85R38 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                | タイヤブランド：トレルボルグ             |   |  |  |  |
|        | 4                     | 340/85R28                         | 420/85R38 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 5                     | 380/85R24                         | 460/85R38 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 6                     | 380/85R28                         | 460/85R38 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 7                     | 420/85R24                         | 460/85R38 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 8                     | 380/70R28                         | 480/70R38 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 9                     | 480/65R24                         | 540/65R38 | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  | ○        | ○  | ○  |          | ○  | ○  | ○  | ○        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 11                    | 540/65R24                         | 600/65R38 | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  | ▲        | ▲  | ▲  |          | ▲  | ▲  | ▲  | ▲        |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 12                    | 540/65R28                         | 650/65R38 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    | ○        | ○        | ○   | ○        | ○   | ○        | ○   |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 13                    | 540/65R30                         | 650/65R42 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 14                    | 520/60R28                         | 650/60R38 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  | タイヤブランド：トレルボルグ      |                |                            |   |  |  |  |
|        | 16                    | 600/60R28                         | 710/60R38 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  | タイヤブランド：トレルボルグ      |                |                            |   |  |  |  |
|        | 17                    | 600/60R30                         | 710/60R42 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  | タイヤブランド：トレルボルグ      |                |                            |   |  |  |  |
|        | 18                    | 600/65R28                         | 710/70R38 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    | ▲        | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   | ▲        | ▲   |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  | オートマチックスタビライザー：装備必須 |                |                            |   |  |  |  |
|        | 13                    | 540/65R30                         | 650/65R42 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          |          | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
|        | 17                    | 600/60R30                         | 710/60R42 |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          |          | ○        | ○        | ○        | ○        |                           |                                                                        |  |                     | タイヤブランド：トレルボルグ |                            |   |  |  |  |
| 18     | 600/65R28             | 710/70R38                         |           |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| 20     | 600/70R28             | 710/70R42                         |           |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| 22     | 600/70R28             | 800/70R38                         |           |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          | ▲        | ▲        | ▲        | ▲        |          |                           |                                                                        |  |                     |                |                            |   |  |  |  |
| 13     | 540/65R30             | 650/65R42                         |           |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                | ▲                          | ▲ |  |  |  |
| 19     | 600/70R30             | 710/70R42                         |           |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                | ▲                          | ▲ |  |  |  |
| 23     | 600/70R30             | 800/70R38                         |           |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |          |    |    |    |          |          |     |          |     |          |     |          |          |          |          |          |          |          |                           |                                                                        |  |                     |                | ○                          | ○ |  |  |  |