



**YANMAR**

ジョンディアトラクター

# JD-7R/8R/8RX series

オーダーメイド仕様

あなた仕様で、求めるパフォーマンスへ。



JOHN DEERE



ヤンマーホームページ  
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介  
ヤンマーアグリ  
公式facebookページ



ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介  
「ヤンマー農業チャンネル」  
YouTube チャンネルはコチラ



## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



## トランスミッション

Transmission


3種類のトランスミッションから、使用用途に合わせて選択！

| 種類      | 変速段数 | 最高速度   | 型式    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |      |        | 7R250 | 7R270 | 7R290 | 7R310 | 7R330 | 7R350 | 8R280 | 8R310 | 8R340 | 8R370 | 8R410 |
| e23     | 23速  | 50km/h | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | —     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| オートパワー  | 無段   | 34km/h | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | —     | —     | —     | —     | —     |
|         |      | 50km/h | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | —     | —     |
| eオートパワー | 無段   | 50km/h | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     | ○     | ○     |

| 種類      | 変速段数 | 最高速度   | 型式     |        |        |        |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |      |        | 8RX310 | 8RX340 | 8RX370 | 8RX410 |
| e23     | 23速  | 40km/h | ○      | ○      | ○      | ○      |
| オートパワー  | 無段   | 40km/h | ○      | ○      | —      | —      |
| eオートパワー | 無段   | 40km/h | —      | —      | ○      | ○      |

### e23

有段変速のトランスミッションです。  
主要な速度域(5～16km/h)で10速  
の変速を備えています。



### 左側リバーサレバー (e23)

ステアリングコラムの左側にリバーサレバーを備えています。




### 右側リバーサレバー (e23)

コマンドアームにリバーサ機能を備えています。変速と一緒に前後進の切替えを1本のレバーで操作できます。



### オートパワー／eオートパワー

無段変速トランスミッションです。  
オートパワー：機械動力+油圧動力  
eオートパワー：機械動力+電気動力



### 左側リバーサレバー (オートパワー)

ステアリングコラムの左側にリバーサレバーを備えています。



### 右側リバーサレバー (オートパワー)

ステアリングコラムの右側にリバーサレバーを備えています。



## キャビンアクセサリ

Cabin accessories

### アルテミットパッケージ

レザーシート・レザーステアリング・カーペットフロアマットを装備しています。上質な内装で、長時間作業時の快適性を高めます。



### コマンドプロジョイスティック

前後進の切替え、変速、加速感度調整など様々な操作ができます。ヒッチ、SCV、iTEC起動、自動操舵起動などの機能割り当てもできます。



### 電気式ジョイスティック

機能を割り当てできるスイッチを装備。コマンドプロジョイスティックとの組み合わせにより、2つのジョイスティックで様々な機能を操作できます。  
※リヤSCV6連の場合は装備できません。



### キャブサスペンション

キャビンにサスペンションを備え、シートやディスプレイの安定性と乗り心地を高めます。



### アクティブシート

シートの上下動を電気制御システムで制御し、よりスムーズな乗り心地を実現します。※JD-8RXシリーズは選択不可



### リヤガラスティント

リヤガラスの光透過率は10%です。  
(標準ガラスの光透過率は70%)



### タッチスクリーンラジオ

8インチディスプレイで、ワイヤレス Apple CarPlay® に対応しています。スピーカー6基を備え、優れた音質を楽しめます。コマンドアームのスイッチで操作できます。



### G5Plus コマンドセンター

12.8インチディスプレイで、ISOBUSに対応しています。自動操舵・セクションコントロールを標準装備しています。



### G5Plus エクステンドモニター

12.8インチディスプレイを装備。コマンドセンターと一緒に2画面使用により、自動操舵などの作業を快適に行えます。



## 制動装置 Braking device

### ■ 油圧式 トレーラブレーキ

デュアル・油圧タイプの  
トレーラブレーキです。

### ■ エア式 トレーラブレーキ

デュアル・エアタイプの  
トレーラブレーキです。



## 油圧・昇降装置 (フロント) Hydraulic lifting device (front)

### ■ フロントヒッチ

複合作業に対応し、作業能率が上がります。  
〈油圧揚力:610mm前方〉  
7R:3060kgf  
8R:3740kgf  
8RX:設定無し

### ■ フロント油圧取出し

フロント油圧取出しには、最大2連の装備  
が可能です。

### ■ アクティブコマンドステアリング

- ・電子制御システムにより、直線走行時のステアリング操作を自動的に微調整します。
- ・ほ場の枕地でのハンドル操作は、3.5回転で最大切れ角になります。(通常5.0回転)



## 油圧・昇降装置 (リヤ) Hydraulic lifting device (rear)

### ■ メイン油圧ポンプ

作業用途に合わせて選択できます。

| 容量<br>(L/分) | シリーズ |    |     | 備考      |
|-------------|------|----|-----|---------|
|             | 7R   | 8R | 8RX |         |
| 162         | ○    | —  | —   | シングルポンプ |
| 223         | ○    | —  | —   |         |
| 227         | —    | ○  | ○   |         |
| 318         | —    | ○  | ○   | デュアルポンプ |


### ■ リヤ油圧取出し

使用する作業機に合わせて油圧取出しを選択できます。

| リヤ SCV | シリーズ |    |     | 備考               |
|--------|------|----|-----|------------------|
|        | 7R   | 8R | 8RX |                  |
| 4連     | ○    | ○  | ○   |                  |
| 5連     | ○    | ○  | ○   |                  |
| 6連     | —    | ○  | ○   | ※電気式ジョイスティック装備不可 |

### ■ パワービヨンドバルブ

使用する作業機に合わせて油圧取出しができます。



## 駆動装置 Drive unit

### ■ フロントPTO

使用作業機に合わせて2種類から選択できます。  
※フロントヒッチ装備が必要です。

| 回転数<br>(rpm) | 軸径<br>(mm) | スプライン数 | シリーズ |    |     | 備考         |
|--------------|------------|--------|------|----|-----|------------|
|              |            |        | 7R   | 8R | 8RX |            |
| 1000         | 35         | 6      | ○    | ○  | —   | 前から見て反時計回り |
|              |            | 21     | ○    | ○  | —   |            |

| オプション | 回転数<br>(rpm) | 軸径<br>(mm) | スプライン数 | シリーズ |    |     | 備考          |
|-------|--------------|------------|--------|------|----|-----|-------------|
|       |              |            |        | 7R   | 8R | 8RX |             |
| 1     | 1000         | 45         | 20     | ○    | ○  | ○   |             |
|       | 540          | 35         | 6      |      |    |     |             |
| 2     | 1000         | 35         | 21     | ○    | —  | —   |             |
|       | 1000         | 45         | 20     |      |    |     |             |
| 3     | 540E         | 35         | 6      |      |    |     | キャビン内から変速可能 |
|       | 1000         |            | 21     | ○    | —  | —   |             |
|       | 1000E        | 45         | 20     |      |    |     |             |
|       | 1000         |            | 20     |      |    |     |             |
| 4     | 540          | 35         | 6      |      |    |     | キャビン内から変速可能 |
|       | 540E         |            | 21     | ○    | —  | —   |             |
|       | 1000         | 45         | 20     |      |    |     |             |
|       | 1000         |            | 20     |      |    |     |             |
| 5     | 1000         | 45         | 20     | —    | ○  | ○   | キャビン内から変速可能 |
|       | 1000E        |            |        |      |    |     |             |



## ライト関連 Light related

### ■ 作業灯

2種類のパッケージから作業条件に合わせて選択できます。

| 作業灯        |      |    | 作業灯パッケージ |        |
|------------|------|----|----------|--------|
|            |      |    | プレミアム    | アルテミット |
| ボンネット      | フロント | 2灯 | ○        | ○      |
|            | コーナー | 2灯 | ○        | ○      |
| ベルトライン     | フロント | 2灯 | ○        | ○      |
|            | 側方   | 4灯 | —        | ○      |
| ルーフ        | リヤ   | 2灯 | —        | ○      |
|            | フロント | 2灯 | ○        | ○      |
|            | 側方   | 4灯 | ○        | ○      |
| リヤフェンダー    | リヤ   | 2灯 | ○        | ○      |
|            | 2灯   | ○  | —        |        |
| コンビニエンスライト |      |    | —        | ○      |



### コンビニエンスライト



## ウェイト Weight

### ■ リヤホイールウェイト

必要に応じて、リヤホイールの内側に  
620kgのウェイトを装着できます。



■ 装備・オプション一覧

A：オートパワー、Q：e23    ○：標準装備    ▲：オプション    -：選択不可

| シリーズ                              |                                              |                   |                     | JD-7R              |                    |                    |                    |                    |                    |        | JD-8R              |                    |                    |                    |                    | JD-8RX               |                      |                      |                      | 備 考         |                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
| 販売型式名<br>区 分                      |                                              |                   |                     | JD-7R250<br>AXUY19 | JD-7R270<br>AXUY19 | JD-7R290<br>AXUY19 | JD-7R310<br>AXUY19 | JD-7R330<br>AXUY19 | JD-7R350<br>AXUY19 |        | JD-8R280<br>AXUY19 | JD-8R310<br>AXUY19 | JD-8R340<br>AXUY19 | JD-8R370<br>AXUY19 | JD-8R410<br>AXUY19 | JD-8RX310<br>AXUYT12 | JD-8RX340<br>AXUYT12 | JD-8RX370<br>AXUYT12 | JD-8RX410<br>AXUYT12 |             |                              |
| エンジン                              | 定格馬力 (PS)                                    |                   |                     | 250                | 270                | 290                | 310                | 330                | 350                |        | 280                | 310                | 340                | 370                | 410                | 310                  | 340                  | 370                  | 410                  |             |                              |
| トランス<br>ミッション                     | 定格馬力 (PS)                                    | e23               |                     | 50km/h             | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | －      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | －                    | －                    | －                    | －                    |             |                              |
|                                   | オートパワー                                       | 34km/h            |                     | 50km/h             | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    |             |                              |
|                                   |                                              | 50km/h            |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ○                  | ○                  | ○                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    |             |                              |
|                                   | e オートパワー                                     | 50km/h            |                     | 40km/h             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | ○                  | ○                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           |                              |
|                                   |                                              | 40km/h            |                     | 40km/h             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    |             |                              |
|                                   | e オートパワー                                     |                   | 40km/h              |                    | 40km/h             | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
| キャビン                              | リバーサレバー                                      | 左側                | ○                   | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   |                                              | 右側                | ▲                   | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | コマンドプロジョイスティック                               |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           | オートパワー：装備必須                  |
|                                   | アルテミットパッケージ<br>(レザーシート / ステアリング、カーペットフロアマット) |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | 電気式ジョイスティック                                  |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           | リヤ SCV (6 連) 装備不可            |
|                                   | アクセルペダル                                      |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           | ○                            |
| サスペンション                           | タッチスクリーンラジオ                                  |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | リヤガラスティント                                    |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | アクティブシート                                     |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           | キャビンススペンション装備不可              |
|                                   | キャビンススペンション                                  |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           | アクティブシート装備不可                 |
|                                   | トリプルリンクサスペンション                               |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   |                                              |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
| リヤ PTO                            | 1000                                         | 軸径 45mm           | 20 スプライン            | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | 540/1000                                     | 軸径 35/45mm        | 6/21/20 スプライン       | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           |                              |
|                                   | 540E/1000/1000E                              | 軸径 35/45mm        | 6/21/20 スプライン       | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           | キャビン内から変速可能                  |
|                                   | 540/540E/1000                                | 軸径 35/45mm        | 6/21/20 スプライン       | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           | キャビン内から変速可能                  |
|                                   | 1000/1000E                                   | 軸径 45mm           | 20 スプライン            | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           | キャビン内から変速可能                  |
| フロント PTO                          | 1000                                         | 軸径 35mm           | 6 スプライン<br>21 スプライン | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲ | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲             | ▲<br>▲               | ▲<br>▲               | ▲<br>▲               | ▲<br>▲               | ▲<br>▲      | フロントヒッチ：装備必須<br>フロントヒッチ：装備必須 |
| 制動装置                              | 油圧式トレーラブレーキ                                  |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | エア式トレーラブレーキ                                  |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
| 油圧・ヒッチ                            | メインポンプ                                       | 162L/ 分           |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           |                              |
|                                   |                                              | 223L/ 分           |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           |                              |
|                                   |                                              | 227L/ 分           |                     | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   |                                              | 318L/ 分           |                     | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           | デュアルポンプ                      |
|                                   | 油圧取出し (SCV)                                  | リヤ                | 4 連                 | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   |                                              |                   | 5 連                 | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   |                                              |                   | 6 連                 | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           | 電気式ジョイスティック選択不可              |
|                                   | パワービヨンドバルブ (リヤ)                              |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           | カブラサイズ：1/2 インチ               |
|                                   | 油圧トップリンク                                     | リヤ                | カテゴリ 3<br>カテゴリ 4    | ○<br>－             | ○<br>－             | ○<br>－             | ○<br>▲             | ○<br>▲             | ○<br>▲             | ○<br>▲ | －<br>○             | －<br>○             | －<br>○             | －<br>○             | －<br>○             | －<br>○               | －<br>○               | －<br>○               | －<br>○               | －<br>○      |                              |
| フロントヒッチ＋<br>油圧取出し (SCV)           | フロント                                         | 1 連               | ▲                   | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    |             |                              |
|                                   |                                              | 2 連               | ▲                   | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    |             |                              |
|                                   |                                              |                   |                     |                    | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    |             |                              |
| 作業灯                               | プレミアムパッケージ                                   |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | アルテミットパッケージ                                  |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
| スマート装置                            | ISOBUS/ オートトラックレディ                           |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | アンテナ                                         | SF7500 (精度：SF1)   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | G5Plus コマンドセンター                              |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | G5Plus エクステンドモニター                            |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
| その他                               | アクティブコマンドステアリング                              |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | iTEC Plus (枕地制御システム)                         |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | ドローバー                                        | カテゴリ 3 (ピン径：38mm) |                     | ○                  | ○                  | ○                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           |                              |
|                                   |                                              | カテゴリ 4 (ピン径：51mm) |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | 対地センサー                                       |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | バッテリーカットオフ機能                                 |                   |                     | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | リヤホイールウエイト (620kg)                           |                   |                     | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           | リヤホイール内側に装着                  |
|                                   | フロントウエイトサポート＋ウエイト (8 個) 計 610kg              |                   |                     | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           | フロントヒッチ選択不可                  |
| フロントウエイトサポート＋ウエイト (12 個) 計 780kg  |                                              |                   | －                   | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | フロントヒッチ選択不可 |                              |
| フロントウエイトサポート＋ウエイト (18 個) 計 1040kg |                                              |                   | －                   | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | フロントヒッチ選択不可 |                              |
| タイヤ                               | 仕様                                           | 前輪                | 後輪                  | トレッド               |                    |                    |                    |                    |                    |        |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |             |                              |
|                                   | 19                                           | 600/70R30         | 710/70R42           |                    | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○      | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | ○                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           |                              |
|                                   | 23                                           | 600/70R30         | 800/70R38           |                    | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲      | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | ▲                  | －                    | －                    | －                    | －                    | －           |                              |
| クローラ                              | T1                                           | 457mm             | 457mm               | 1930mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T2                                           |                   |                     | 2032mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    |             |                              |
|                                   | T3                                           |                   |                     | 2235mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T4                                           |                   |                     | 1930mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T5                                           | 457mm             | 610mm               | 2032mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T6                                           |                   |                     | 2235mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T7                                           |                   |                     | 1930mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T8                                           | 610mm             | 610mm               | 2032mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T9                                           |                   |                     | 2235mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T10                                          | 457mm             | 762mm               | 2032mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T11                                          |                   |                     | 2235mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |
|                                   | T12                                          |                   |                     | 2032mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ○                    | ○                    | ○                    | ○                    | ○           |                              |
|                                   | T13                                          | 610mm             | 762mm               | 2235mm             | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | －      | －                  | －                  | －                  | －                  | －                  | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲                    | ▲           |                              |