



YANMAR

Hydraulic Breaker

หัวเจาะไฮดรอลิก

สำหรับรถขุดยี่ห้อ Yanmar



■ พลิตภัณฑ์

สมรรถนะในการเจาะกระแทกดีเยี่ยม

ด้วยกลไกพิเศษ SB Percussion ทำให้เกิดแรงเจาะกระแทกรุนแรงและความร้อนในระบบไฮดรอลิกต่ำ รักษาความถี่ในการเจาะกระแทกให้สม่ำเสมอ ยาวนานพร้อมยืดอายุการใช้งานของปั๊มไฮดรอลิก

ทนทานแข็งแรง

การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระบวนการชุบแข็ง (Heat treatment system) ที่ควบคุม โดยคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ ทำให้หัวเจาะมีความแข็งแรงทนทาน พร้อมทำงานเจาะกระแทก

ดูแลรักษาง่าย

ด้วยส่วนประกอบเพียงน้อยชิ้นของตัวหัวเจาะ ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง





Side Type Hydraulic Breaker




รายละเอียดเพิ่มเติม

■ ระบบคัปปลเลอร์ของรถขุดยี่ห้อ Yanmar
ทำให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่าย



■ คุณสมบัติ



รายละเอียด	หน่วย	SB20	SB30	SB35	SB40	SB43	SB45
น้ำหนักขณะใช้งาน	กิโลกรัม	90	120	180	250	380	510
ความยาวของหัวเจาะ	มิลลิเมตร	1,071	1,147	1,239	1,349	1,618	1,827
อัตราการไหลของน้ำมัน	ลิตร/นาฬิกา	20~40	25~50	30~60	40~70	50~90	60~100
แรงดันที่ใช้ทำงาน	กิโลกรัมฟอรัซ์/ ตารางเซนติเมตร	90~120	90~120	100~130	110~140	120~150	130~160
อัตราความถี่ในการเจาะ	ครั้ง/นาฬิกา	700~1,200	600~1,100	500~1,000	500~900	400~800	400~800
เส้นผ่าศูนย์กลางของเข็มเจาะ	มิลลิเมตร	45	53	60	68	75	85
รุ่นของรถชุดย่นมาร์ที่ที่เหมาะสม	-	ViO17	ViO23	ViO30 ViO35	ViO50 ViO55	ViO80	SV100

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

■ การเลือกเข็มเจาะ

การคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพและกระบวนการชุบแข็งชั้นสูง ทำให้ได้เข็มเจาะที่เหมาะสม ทนทาน และใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานทำร่อง, งานรื้อถอน, งานก่อสร้างถนน, งานเหมือง และงานสกัดหินแร่ เป็นต้น

ประเภทของเข็มเจาะ	ลักษณะการใช้งาน
หัวลูกศร / หัวดินสอ	เข็มเจาะแบบมาตรฐานสำหรับการใช้งานนอกประเทศ และการใช้งานทั่วไป
ทรงกรวย	งานรื้อถอนทั่วไป : งานก่ออิฐ, งานคอนกรีต และอื่นๆ
หัวตัดแบบวี (V)	งานตัดตรง : งานทำร่อง, งานตัดชั้นบันได, งานยางมะตอย, งานคอนกรีต และอื่นๆ
หัวตัดแบบเอช (H)	งานตัดขวาง : งานทำร่อง, งานยางมะตอย, งานคอนกรีต และอื่นๆ
หัวแบน	งานเจาะกระแทก : งานเจาะหินชั้นดินเจาะย่อย และอื่นๆ



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th