



Attaches rapides

DESCRIPTION


L'attache rapide vous permet de changer d'accessoires rapidement et facilement. Elle vous fait gagner du temps afin de pouvoir vous concentrer sur les travaux en cours. Différents types d'attache rapide sont disponibles :

- **L-System** : « Lenhoff » est un système éprouvé, couramment utilisé en Allemagne et en Europe centrale. Il est disponible en versions mécaniques et hydrauliques.
- **R-System** : « Retromatic » est un puissant système d'attache rapide couramment utilisé en France. Il est simple et fiable.
- **S-System** : L'attache rapide « Symmetric » est légère et robuste. Ce système est couramment utilisé dans les pays scandinaves.

COMPATIBILITÉ DES MACHINES

PELLES SUR CHENILLES > 0-2 T

SYSTÈME	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV16	ViO17	SV18
L-SYSTEM	-	CSW01 MEC				
R-SYSTEM	MODULE 0					
S-SYSTEM	-					





Attaches rapides

PELLES SUR CHENILLES > 2-3 T


SYSTÈME	SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
L-SYSTEM	CSW03 MEC				
	HCSW03 HYD				
R-SYSTEM	MODULE 1				
S-SYSTEM*					S40

*uniquement attache rapide hydraulique

PELLES SUR CHENILLES > 3-8 T

SYSTÈME	ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
L-SYSTEM	CSW03 MEC				
	HCSW03 HYD				
R-SYSTEM	MODULE 1		MODULE 2		
S-SYSTEM*	S40				

*uniquement attache rapide hydraulique





Attaches rapides


PELLES SUR CHENILLES > 8-12 T

SYSTÈME	ViO80-1	ViO82	ViO80-2PB	B7-6	SV100-2	SV100-2PB	SV120
L-SYSTEM	CSW08 MEC						
	HCSW08 HYD						
R-SYSTEM	MODULE 3				-		
	MODULE 4			-	MODULE 4		
	-				MODULE 4H		
S-SYSTEM*	S45			-	S45		
	S50			-	S50		

*uniquement attache rapide hydraulique

PELLES SUR PNEUS

SYSTÈME	B75W	B95W	B110W
L-SYSTEM	CSW08 MEC		
	HCSW08 HYD		
R-SYSTEM	MODULE 3		MODULE 4
	MODULE 3H		MODULE 4H





Attaches rapides

DONNÉES TECHNIQUES

SYSTÈME	MODÈLE	TYPE	POIDS
L-SYSTEM	CSW01 MEC	Attache rapide mécanique	18 - 20 kg
	CSW03 MEC	Attache rapide mécanique	37 kg
	HCSW03 HYD	Attache rapide hydraulique	37 kg
	CSW08 MEC	Attache rapide mécanique	75 - 78 kg
	HCSW08 HYD	Attache rapide hydraulique	81 - 83 kg
R-SYSTEM	MODULE 0	Attache rapide semi-automatique	19 kg
	MODULE 1	Attache rapide semi-automatique	35 kg
	MODULE 2	Attache rapide semi-automatique	51 kg
	MODULE 3	Attache rapide semi-automatique	98 kg
	MODULE 3H	Attache rapide hydraulique	107 kg
	MODULE 4	Attache rapide semi-automatique	100 - 130 kg
	MODULE 4H	Attache rapide hydraulique	149 kg
S-SYSTEM	S40	Attache rapide hydraulique	30 - 35 kg
	S45	Attache rapide hydraulique	70 kg
	S50	Attache rapide hydraulique	70 kg

