



Attacchi inclinabili

DESCRIZIONE

Gli attacchi inclinabili offrono tutti i vantaggi degli attacchi rapidi unitamente a un motore d'inclinazione. Garantiscono un angolo di inclinazione fino a 180° e massimizzano flessibilità ed efficienza dei vari accessori. I nostri modelli vantano un design compatto e sono ottimizzati in termini di peso e dimensioni.


COMPATIBILITÀ CON LE MACCHINE

ESCAVATORI CINGOLATI > 0-2 T

SISTEMA	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV16	ViO17	SV18
L-SYSTEM		-		PT4.5 (CSW01 MECH)		

ESCAVATORI CINGOLATI > 2-3 T

SISTEMA	SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
L-SYSTEM	PT030 (CSW03 MECH)				
		-		PT030 (HCSW03 HYD)	





Attacchi inclinabili

ESCAVATORI CINGOLATI > 3-8 T


SISTEMA	ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
L-SYSTEM	PT050 (CSW03 MECH)			PT070 (CSW03 MECH)	
	PT050 (HCSW03 HYD)			PT070 (HCSW03 HYD)	

ESCAVATORI CINGOLATI > 8-12 T

SISTEMA	ViO80-1	ViO82	ViO80-2PB	B7-6	SV100-2	SV100-2PB	SV120
L-SYSTEM	PT100 (CSW08 MECH)						
	PT100 (HCSW08 HYD)						

ESCAVATORI GOMMATI

SISTEMA	B75W	B95W	B110W
L-SYSTEM	PT070 (CSW08 MECH)	PT100 (CSW08 MECH)	
	PT070 (HCSW08 HYD)	PT100 (HCSW08 HYD)	





Attacchi inclinabili

DATI TECNICI

SISTEMA	MODELLO	PESO	ANGOLO MASSIMO
L-SYSTEM	PT4.5 (CSW01 MECH)	45 kg	± 90°
	PT030 (CSW03 MECH)	70 kg	± 90°
	PT050 (CSW03 MECH)	80 kg	± 90°
	PT070 (CSW03 MECH)	140 kg	± 90°
	PT100 (CSW08 MECH)	180 kg	± 90°
	PT030 (HCSW03 HYD)	75 kg	± 90°
	PT050 (HCSW03 HYD)	85 kg	± 90°
	PT070 (HCSW03 HYD)	140 – 164 kg	± 90°
	PT100 (HCSW08 HYD)	190 – 201 kg	± 90°

