


縮尺 1:4

尺度	1:2.5		三角法	
記 事				
長	検図	検図	設計	製図
荒 井 19.07.08		神 崎 19.07.04		中 村 19.06.18
年月日	'99.10.12		重量	
表面処理				
材質	別紙			
名称	ポップアップスプリンクラー PUP-120G			
図面 番号	Z1Q1013-0022			A
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部				

機種名： PUP120G ポップアップスプリンクラー

A

1/2

組立図No： Z1Q1013-0022

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ホントイ120G	CAC406	1	1Q1013-01010	
2	ハネ120G	CAC406	1	1Q1013-01110	
3	スピントール120G	SUS304	1	1Q1013-02010	
4	ハネスフリンク85	SUS304	1	1Q1005-02060	
5	6カクアノメネジ6*8	SUS304	1	26973-060082	
6	ヘッドカバーホルダ120G	C3604	1	1Q1013-02100	
7	ホルト(ヒラハネ5*12)	SUS304	2	1Q1013-02120	
8	ワッシャ(シロ191001)	PTFE	1	1Q1013-02300	
9	ワッシャ(シロ251515)	PTFE	1	1Q1013-02200	
10	トメナット8	SUS304	1	26793-080002	
11	ハネサガネ8	SUS304	1	22213-080000	
12	サガネ(コマル8)	SUS304	1	22113-080000	
13	カテナジク120G	C3604	1	1Q1013-03010	
14	フレキスフリンク120G	SUS304	1	1Q1013-03051	
15	サガネ(443615)	C2801	1	1Q1013-03100	
16	ワッシャ(シロ443620)	PTFE	1	1Q1013-03150	
17	ワッシャ(シロ393115)	PTFE	2	1Q1013-03300	
18	サガネ(393120)	C3604	1	1Q1013-03310	
19	カテナジクシール120G	POM	1	1Q1013-03340	
20	スライドジク120G	CAC406	1	1Q1013-21010	
21	スライドジクウケ120G	CAC406	1	1Q1013-21050	
22	フッキスフリンク120G	SUS304	1	1Q1013-21100	
23	ダストシール120G	NBR	1	1Q1013-21150	
24	ジクウケハッキン120G	NBR	1	1Q1013-21180	
25	スライドジクハッキン120G	NBR	1	1Q1013-21200	
26	ホルト(ヒラハネ6*40)	SUS304	6	1Q1013-21400	
27	シリンダ120G	POM	1	1Q1013-31010	
28	ピストン120G	POM	1	1Q1013-31050	
29	ベンハッキン120G	NBR	1	1Q1013-31100	
30	サガネ(260520)	SUS304	1	1Q1013-31300	

ノズル寸法(*印)は各種取り揃えております。カクが参照の上、御用命下さい。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名： P U P 1 2 0 G ポップアップスプリンクラー

2/2

組立図No： Z 1 Q 1 0 1 3 - 0 0 2 2

N o	部品名	材質	所要数	コード	記事
31	タビ°ンネジ 5*16	SUS304	5	1Q1013-31310	
32	バルブ°ス°リング°(ソト)	SUS304	1	1Q1013-31150	
33	バルブ°ス°リング°(ウチ)	SUS304	1	1Q1013-31180	
34	Oリング 1A-P36	NBR	1	24311-000360	
35	カブ°シュノケル120G	ウレタン	1	1Q1013-31200	
36	シ°ヨウフ°シュノケル120G	SUS304	1	1Q1013-31211	
37	シ°ヨウフ°ケーシング° 120G	66NG15	1	1Q1013-41010	
38	スライド°シ°クハ°コ120G	POM	1	1Q1013-41050	
39	カブ°ケーシング° 120G	CAC406	1	1Q1013-41100	
40	ケースハ°ッキン120G	NBR	1	1Q1013-41120	
41	ホルト(ハ°ネ6*25)	SUS304	2	1Q1010-21400	
42	ハット°カハ°-120G	66NG15	1	1Q1013-42010	
43	センターキャップ° 120G	66ナイロン	1	1Q1013-42050	
44	ト°ウリヨクノズ°ルN30S	C3604	1	1Q1009-06**0	**03=4. 4, 04=4. 8, 05=5. 2
45	セイリュウトウN30S	PE	1	1Q1009-06900	
46	シュノズ°ルN120G	C3604	1	1Q1013-07**0	**=02~26
47	セイリュウトウN120G	PE	1	1Q1013-07910	
48	サフ°ノズ°ルN25	C3604	2	N25-*. *	**=2. 4, 3. 2, 3. 6他
49	Oリング 1A-G45	NBR	1	24321-000450	
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

ノズル寸法(*印)は各種取り揃えております。カク°参照の上、御用命下さい。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部