



切換レバー部

尺度	1:2.5		三角法	
記 事				
長	検 図	検 図	設 計	製 図
荒 19.07.08 井		神 19.07.04 崎		中 19.06.18 村
年 月 日	2013年 9月 9日		重量	
表面処理				
材質	別紙			
名称	ポップアップスプリンクラー PUP-121G			
図面 番号	Z1Q1013-0012			A

縮尺 1:4



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名： PUP121G ポップアップスプリンクラー

A

1/2

組立図No： Z1Q1013-0012

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ホントイ120G	CAC406	1	1Q1013-01010	
2	ハネ120G	CAC406	1	1Q1013-01110	
3	スピントール120G	SUS304	1	1Q1013-02010	
4	ハネスフリンク85	SUS304	1	1Q1005-02060	
5	6カクアナトメネジ6*8	SUS304	1	26973-060082	
6	ヘッドカバーホルダ120G	C3604	1	1Q1013-02100	
7	ホルト(ヒラハネ5*12)	SUS304	2	1Q1013-02120	
8	ワッシャ(シロ191001)	PTFE	1	1Q1013-02300	
9	ワッシャ(シロ251515)	PTFE	1	1Q1013-02200	
10	トメナット8	SUS304	1	26793-080002	
11	ハネサガネ8	SUS304	1	22213-080000	
12	サガネ(コマル8)	SUS304	1	22113-080000	
13	カテナジク120G	C3604	1	1Q1013-03010	
14	フレキスフリンク120G	SUS304	1	1Q1013-03051	
15	サガネ(443615)	C2801	1	1Q1013-03100	
16	ワッシャ(シロ443620)	PTFE	1	1Q1013-03150	
17	ワッシャ(シロ393115)	PTFE	2	1Q1013-03300	
18	サガネ(393120)	C3604	1	1Q1013-03310	
19	カテナジクシール120G	POM	1	1Q1013-03340	
20	キリカエハコ91カイ	SUS14	1	1Q1009-11012	
21	キリカエキブ30P	C3771	1	1Q1002-11102	
22	ガイドホウ30P	SUS304	1	1Q1002-11160	
23	ガイドホウピン	SUS304	1	1Q1002-11170	キリカエキブ-ガイドホウ接続
24	ガイドスフリンク91T	SUS304	1	1Q1009-11200	
25	キリカエレバ-99T	C3771	1	1Q1010-11251	
26	レバ-ピン30P	SUS304	1	1Q1002-11300	
27	レバ-スフリンク30P	SUS304	1	1Q1002-11350	
28	トメワE4	SUS304	1	22273-000040	
29	シテンピン101T	SUS304	1	1Q1011-11400	
30	ハネサガネ5	SUS304	1	22213-050000	
31	ナット5	SUS304	1	26713-050002	
32	ストッパ-121G	SUS304	2	1Q1013-11500	

ノズル寸法(*印)は各種取り揃えております。かつ参照の上、御用命下さい。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名： PUP121G ポップアップスプリンクラー

2/2

組立図No： Z1Q1013-0012

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
33	スライドシク120G	CAC406	1	1Q1013-21010	
34	スライドシクウケ120G	CAC406	1	1Q1013-21050	
35	フッキスプリング120G	SUS304	1	1Q1013-21100	
36	ダストシール120G	NBR	1	1Q1013-21150	
37	シクウケパッキン120G	NBR	1	1Q1013-21180	
38	スライドシクパッキン120G	NBR	1	1Q1013-21200	
39	ホルト(ヒラ+ハネ6*40)	SUS304	6	1Q1013-21400	
40	シリンダ120G	POM	1	1Q1013-31010	
41	ピストン120G	POM	1	1Q1013-31050	
42	ベンパッキン120G	NBR	1	1Q1013-31100	
43	ザガネ(260520)	SUS304	1	1Q1013-31300	
44	タッピンネジ5*16	SUS304	5	1Q1013-31310	
45	バルブスプリング(ソト)	SUS304	1	1Q1013-31150	
46	バルブスプリング(ウチ)	SUS304	1	1Q1013-31180	
47	Oリング1A-P36	NBR	1	24311-000360	
48	カブシューケル120G	ウレタン	1	1Q1013-31200	
49	シヨウブシューケル120G	SUS304	1	1Q1013-31211	
50	シヨウブケーシング120G	66NG15	1	1Q1013-41010	
51	スライドシクハコ120G	POM	1	1Q1013-41050	
52	カブケーシング120G	CAC406	1	1Q1013-41100	
53	ケースパッキン120G	NBR	1	1Q1013-41120	
54	ホルト(ハネ6*25)	SUS304	2	1Q1010-21400	
55	ハットカバー120G	66NG15	1	1Q1013-42010	
56	センターキャップ120G	66ナイロン	1	1Q1013-42050	
57	トウリヨクノズルN30S	C3604	1	1Q1009-06**0	**03=4.4, 04=4.8, 05=5.2
58	セイリュウトウN30S	PE	1	1Q1009-06900	
59	シユノズルN120G	C3604	1	1Q1013-07**0	**=02~26
60	セイリュウトウN120G	PE	1	1Q1013-07910	
61	サブノズルN25	C3604	2	N25-*. *	**=2.4, 3.2, 3.6他
62	Oリング1A-G45	NBR	1	24321-000450	
63					
64					

ノズル寸法(*印)は各種取り揃えております。カタログ参照の上、御用命下さい。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部