


尺度	1:2		三角法	
記 事	主ノズル形状変更			
長	検 図	検 図	設 計	製 図
荒 19.05.19 井		神 19.05.16 崎	中 19.05.14 村	中 19.05.14 村
年 月 日	2019/4/17		重 量	約2.7kg
表面処理				
材質	別紙			
名称	8OP5 床洗浄スプリンクラー			
図面 番号	Z1Q1005-0112			

原図 1999/7/22


**ヤンマーアグリ ジャパン株式会社**  
 アグリプラント部

## 機種名：80P5 スプリンクラー

組立図No.：Z1Q1005-0112

No	部 品 名	材 質	所要数	コ ー ド	記 事
1	本体 (80P5)	AC7A	1	1Q1005-01151	
2	羽根 (80P5)	CAC406	1	1Q1005-01450	
3	当て板 (80P5)	C3604	1	1Q1005-01930	
4	なべ子ねじ (+7+4*20)	SUS304	2	26553-040202	
5	ナット4	SUS304	2	26713-040002	
6	スピンドル (P5)	SUS304	1	1Q1005-02021	
7	なべ子ねじ (+7+4*8)	SUS304	1	26553-040082	
8	羽根スプリング	SUS304	1	1Q1005-02050	
9	羽根ワッシャ (シロ161016)	PTFE	1	1Q1005-02320	
10	羽根ワッシャ 座金 (201030)	C3604	1	1Q1006-11460	
11	中間パイプ (フィン)	A6063	1	1Q1005-02500	
12	シャワーノズルP	C3604	1	1Q1005-02910	
13	回転軸 (80F, P)	C3604	1	1Q1005-03010	
14	ブレーキスプリング	SUS304	1	1Q1005-03050	
15	上部ワッシャ 座金 (453320)	C2801P	1	1Q1005-03110	
16	上部ベアリングワッシャ (シロ453320)	PTFE	1	1Q1005-03160	
17	下部ベアリングワッシャ (シロ362835)	PTFE	1	1Q1005-03310	
18	キャップ	SUS304	1	1Q1005-03410	
19	回転軸受 (80F, P)	C3604	1	1Q1005-03510	
20	主ノズル	A5052	1	N802-**. *	
21	動力ノズル	C3604	1	NS80-*. *	
22	切換函P (逆吊)	CAC406	1	1Q1005-11030	
23	切換函カバー	SUS304	1	1Q1005-11050	
24	なべ子ねじ (+7+4*6)	SUS304	2	26553-040062	
25	切換基部	CAC406	1	1Q1005-11100	
26	ガイド棒	C3604	1	1Q1005-11151	
27	スプリングピン (2.5A×12)	SUS304	1	1Q1005-11171	
28	ガイドスプリング (80P)	SUS304	1	1Q1005-11200	
29	切換レバー	CAC406	1	1Q1005-11250	
30	レバーピン (80P)	SUS304	1	1Q1005-11300	
31	レバースプリング (80P)	SUS304	1	1Q1005-11350	
32	止めナット8 (キ)	C3604	1	26794-080002	
33	支点ピン (80P)	SUS304	1	1Q1005-11400	
34	袋ナット (M8)	C3604	1	26654-080002	
35	バネ座金 (8)	SUS304	1	22213-080000	

ノズル寸法 (\*印) は各種取り揃えています。カタログ参照の上、御用命ください。



ヤンマーアグリジャパン株式会社  
アグリプラント部

機種名：80P5 スプリンクラー

組立図No.：Z1Q1005-0112

No	部 品 名	材 質	所要数	コ ー ド	記 事
36	電蝕防止ワッシャ(シロ241010)	PTFE	1	1Q1005-11470	
37	止め輪C(軸10)	SUS304	1	22243-000100	
38	ストッパーピン	SUS304	2	1Q1005-11500	
39	角度調整リング	CAC406	2	1Q1005-11550	
40	本体用ストップピン(80P5)	SUS304	2	1Q1005-11600	
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					

ノズル寸法(\*印)は各種取り揃えています。カタログ参照の上、御用命ください。



ヤンマーアグリジャパン株式会社  
アグリプラント部