



# Hämmer

## BESCHREIBUNG

Yanmar DMS Hydraulikhämmer werden in einer einzigen Monoblockstruktur gebaut. Sie sind sicherer und zuverlässiger als herkömmliche Hämmer. Die Hämmer stehen für hohe Produktivität und verringerte Service- und Wartungskosten.

Sie sind die perfekte Ergänzung für Yanmar Bagger, um jede noch so schwere Aufgabe zu bewältigen.

Wir bieten diverse Hammerwerkzeuge für jede Anwendungsart.


## MASCHINENKOMPATIBILITÄT

### RAUPENBAGGER > 0-2 T

|          |          |          |                    |      |                    |       |      |                    |
|----------|----------|----------|--------------------|------|--------------------|-------|------|--------------------|
| SV08-1AS | ViO10-2A | ViO12-2A | SV15 <sub>VT</sub> | SV16 | SV17 <sub>VT</sub> | ViO17 | SV18 | SV19 <sub>VT</sub> |
| DMS 50   |          |          | DMS 95/4           |      |                    |       |      |                    |

### RAUPENBAGGER > 2-3 T

|         |         |         |         |      |
|---------|---------|---------|---------|------|
| SV22    | ViO23-6 | ViO26-6 | ViO27-6 | SV26 |
| DMS 165 |         |         |         |      |





# Hämmer

## RAUPENBAGGER > 3-8 T


| ViO33-6 | ViO38-6 | ViO50-6 | ViO57-6 | SV60 |
|---------|---------|---------|---------|------|
| DMS 210 |         | DMS 300 |         |      |
|         |         | DMS 400 |         |      |

## RAUPENBAGGER > 8-12 T

| ViO80-1 | ViO82 | ViO80-2PB | B7-6 | SV100-2 | SV100-2PB | SV120 |
|---------|-------|-----------|------|---------|-----------|-------|
| DMS 400 |       |           |      | DMS 980 |           |       |
| DMS 530 |       |           | -    | DMS 530 |           |       |

## MOBILBAGGER

| B75W    | B95W    | B110W   |
|---------|---------|---------|
| DMS 400 |         |         |
| -       | DMS 530 |         |
| -       |         | DMS 980 |





# Hämmer

## TECHNISCHE DATEN

| MODELL   | GEWICHT | ÖLDURCHFLUSSRATE | FREQUENZ   | WERKZEUG DURCHMESSER | HÖHE    |
|----------|---------|------------------|------------|----------------------|---------|
| DMS 50   | 60 kg   | 17– 25 l/min     | 1200 C/min | 38 mm                | 750 mm  |
| DMS 95/4 | 95 kg   | 27– 40 l/min     | 1200 C/min | 45 mm                | 1000 mm |
| DMS 165  | 165 kg  | 35– 65 l/min     | 1200 C/min | 55 mm                | 1050 mm |
| DMS 210  | 210 kg  | 40– 55 l/min     | 1200 C/min | 62 mm                | 1200 mm |
| DMS 300  | 300 kg  | 50– 70 l/min     | 1100 C/min | 72 mm                | 1423 mm |
| DMS 400  | 400 kg  | 70– 95 l/min     | 900 C/min  | 80 mm                | 1465 mm |
| DMS 530  | 510 kg  | 80– 110 l/min    | 900 C/min  | 85 mm                | 1700 mm |
| DMS 980  | 910 kg  | 100– 130 l/min   | 980 C/min  | 102 mm               | 1830 mm |

