



Marteaux

DESCRIPTION

Le marteau hydraulique Yanmar DMS est fabriqué dans une structure monobloc unique. Il est plus sûr et plus fiable que les marteaux traditionnels. Les marteaux sont synonymes de productivité élevée et de coûts de maintenance réduits. Ils complètent parfaitement les pelles Yanmar pour accomplir les tâches difficiles.

Nous proposons divers outils pour marteaux afin de répondre à toutes les applications de travaux.


COMPATIBILITÉ DES MACHINES

PELLES SUR CHENILLES > 0-2 T

SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV15 _{VT}	SV16	SV17 _{VT}	ViO17	SV18	SV19 _{VT}
DMS 50			DMS 95/4					

PELLES SUR CHENILLES > 2-3 T

SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
DMS 165				





Marteaux

PELLES SUR CHENILLES > 3-8 T


ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
DMS 210		DMS 300		
		DMS 400		

PELLES SUR CHENILLES > 8-12 T

ViO80-1	ViO82	ViO80-2PB	B7-6	SV100-2	SV100-2PB	SV120
DMS 400				DMS 980		
DMS 530			-	DMS 530		

PELLES SUR PNEUS

B75W	B95W	B110W
DMS 400		
-	DMS 530	
-		DMS 980





Marteaux

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	POIDS	DÉBIT D'HUILE	FRÉQUENCE	DIAMÈTRE D'OUTIL	HAUTEUR
DMS 50	60 kg	17 - 25 l/min	1 200 C/min	38 mm	750 mm
DMS 95/4	95 kg	27 - 40 l/min	1 200 C/min	45 mm	1 000 mm
DMS 165	165 kg	35 - 65 l/min	1 200 C/min	55 mm	1 050 mm
DMS 210	210 kg	40 - 55 l/min	1 200 C/min	62 mm	1 200 mm
DMS 300	300 kg	50 - 70 l/min	1 100 C/min	72 mm	1 423 mm
DMS 400	400 kg	70 - 95 l/min	900 C/min	80 mm	1 465 mm
DMS 530	510 kg	80 - 110 l/min	900 C/min	85 mm	1 700 mm
DMS 980	910 kg	100 - 130 l/min	980 C/min	102 mm	1 830 mm

