



Kantelkoppelingen

BESCHRIJVING

Kantelkoppelingen combineren alle voordelen van een snelkoppeling met een kantelmotor.

Ze zorgen voor een kantelhoek tot 180° en verhogen de flexibiliteit en efficiëntie van diverse opzetstukken tot een maximum. Onze modellen hebben een compact ontwerp en zijn geoptimaliseerd in gewicht en hoogte.


MACHINECOMPATIBILITEIT

RUPSGRAAFMACHINES > 0-2 T

SYSTEEM	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV15 _{VT}	SV16	SV17 _{VT}	ViO17	SV18	SV19 _{VT}
L-SYSTEEM	-			PT4.5 (CSW01 MECH)					

RUPSGRAAFMACHINES > 2-3 T

SYSTEEM	SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
L-SYSTEEM	PT030 (CSW03 MECH)				
	-		PT030 (HCSW03 HYD)		





Kantelkoppelingen

RUPSGRAAFMACHINES > 3-8 T


SYSTEEM	ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
L-SYSTEEM	PT050 (CSW03 MECH)			PT070 (CSW03 MECH)	
	PT050 (HCSW03 HYD)			PT070 (HCSW03 HYD)	

RUPSGRAAFMACHINES > 8-12 T

SYSTEEM	ViO80-1	ViO82	ViO80-2PB	B7-6	SV100-2	SV100-2PB	SV120
L-SYSTEEM	PT100 (CSW08 MECH)						
	PT100 (HCSW08 HYD)						

WIELGRAAFMACHINE

SYSTEEM	B75W	B95W	B110W
L-SYSTEEM	PT070 (CSW08 MECH)	PT100 (CSW08 MECH)	
	PT070 (HCSW08 HYD)	PT100 (HCSW08 HYD)	





Kantelkoppelingen

TECHNISCHE GEGEVENS

SYSTEEM	MODEL	GEWICHT	MAX. HOEK
L-SYSTEEM	PT4.5 (CSW01 MECH)	45 kg	± 90°
	PT030 (CSW03 MECH)	70 kg	± 90°
	PT050 (CSW03 MECH)	80 kg	± 90°
	PT070 (CSW03 MECH)	140 kg	± 90°
	PT100 (CSW08 MECH)	180 kg	± 90°
	PT030 (HCSW03 HYD)	75 kg	± 90°
	PT050 (HCSW03 HYD)	85 kg	± 90°
	PT070 (HCSW03 HYD)	140 – 164 kg	± 90°
	PT100 (HCSW08 HYD)	190 – 201 kg	± 90°

