




YANMAR

■作業機付き公道走行のための装備

※下図はイメージで、実際とは異なる場合があります。

作業機付きトラクターの公道走行対応(P/ーP仕様)

公道走行対応部品を標準装備！  
追加部品不要で公道走行が可能！



※図はけん引式(2.5m超)の場合です。

反射器/灯火器(方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯)/制限を受けた自動車の標識/全幅と運行速度の表示/外側表示板

※直装式とけん引式、全幅2.5m以下と2.5m超で対応が異なります。  
※道路運送車両法における大型特殊自動車は対応が異なります。  
※必要な免許・特殊車両通行許可(全幅2.5m超の場合)が別途必要です。

詳しくは二次元コード先を参照もしくは販売店へお問い合わせ下さい。

ヤンマーHP  
(公道走行  
について)



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は  
植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



# 輸入商品総合カタログ



# ジョンディアトラクター

日本農業を支える  
プロ農家の要望に応える  
軽量、コンパクトな  
トラクターとして  
ラインナップを拡充

## JOHN DEERE 5M シリーズ

JD-5100M / JD-5115M  
100ps 115ps  
軸 距：2350 mm

プロ農家の期待に応え得る  
トラクター

## JOHN DEERE 6M シリーズ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| SHORT      | JD-6090M/6100M/6110M/6120M |
| 軸 距：2400mm | 90ps 100ps 110ps 120ps     |
| SMALL      | JD-6130M/6140M             |
| 軸 距：2580mm | 130ps 140ps                |
| MID        | JD-6145M/6155M             |
| 軸 距：2765mm | 145ps 155ps                |
| LAERGE     | JD-6175M/6195M             |
| 軸 距：2800mm | 175ps 195ps                |

## JOHN DEERE 6R シリーズ

※2023年2月販売開始予定

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| SMALL      | JD-6R110/JD-6R120/JD-6R130/JD-6R140/JD-6R150 |
| 軸 距：2580mm | 110ps 120ps 130ps 140ps 150ps                |
| MID        | JD-6R145/JD-6R155/JD-6R165/JD-6R185          |
| 軸 距：2765mm | 145ps 155ps 165ps 185ps                      |
| LARGE      | JD-6R175/JD-6R195/JD-6R215                   |
| 軸 距：2800mm | 175ps 195ps 215ps                            |
| XTRA LARGE | JD-6R230/JD-6R250                            |
| 軸 距：2900mm | 230ps 250ps                                  |

自動操舵を標準装備し、  
農家の課題を解決。  
充実の装備で、  
農作業を快適に、効率良く  
行い農業経営を改善

## JOHN DEERE 7R シリーズ

より力強く、より作業を効率的に。  
生産性の向上を徹底追求。

JD-7R250/7R270/7R290  
250ps 270ps 290ps  
JD-7R310/7R330/7R350  
310ps 330ps 350ps

## JOHN DEERE 8R シリーズ

最高のけん引力を発揮。  
最高の作業性を発揮。

JD-8R280/8R310/8R340  
280PS 310PS 340PS  
JD-8R370/8R410  
370PS 410PS

## JOHN DEERE 8RX シリーズ

走行困難な  
傾斜地や土壌でも  
理想的なパフォーマンス  
を発揮

JD-8RX310/8RX340  
310PS 340PS  
JD-8RX370/8RX410  
370PS 410PS

### JOHN DEERE STRONG PONT

#### CommandPro Joystick コマンドプロジョイスティック

1本のレバーで前後  
進・速度設定からあ  
らゆる機能の操作まで  
可能に!



※対象機種:GM除く

#### フルフレーム構造

軽量ながら重負荷に対応し、重量作業機のベストマッチ  
ングを図ったフルフレーム構造。頑強なフレームが機体  
への負荷を吸収します。また、フレームにエンジンをマウ  
ントし、オペレーターに伝わる振動・騒音を低減。




#### Command Center コマンドセンター

分かりやすくトラクターの  
状態を表示。各種設定  
が日本語対応タッチパ  
ネル操作で簡単にでき  
ます。



#### TLS トリプルリンクサスペンション

前輪の接地性が高まり、強いけん引力を発揮。安定して  
効率の高い作業を行うことができます。また、重けん引  
作業でも車体のヘッドアップを効果的に抑制。快適な  
乗り心地にもつながり、  
オペレーターの疲労を  
軽減します。(6Mシ  
リーズはQ、C、A仕様のみ)



### 自動操舵

#### Auto Trac Ready仕様 (オートトラックレディ)

自動操舵に対応した油圧式の操舵装置が組み込まれて  
います。オプションのSF6000レシーバを購入することで、  
コマンドセンターを使用してガイダンス、オートトラック(自動  
操舵)が可能です。あらかじめレシーバブラケットとコネクタ  
が装備されており、レシーバの着脱も簡単に行えます。

GNSSガイダンスシステム・  
自動操舵システムで、  
誰でもより簡単に、より正確に。



オプション:SF6000レシーバ



コマンドセンター





播種床作り

クーン 



信頼の高耐久性・  
大径ローターによる  
高砕土性の両立

**PHY182/202/2500/3000  
303/3004/3504  
5004/6004**

ミノスアグリ 



砕土・均平・鎮圧で、  
理想的な播種床を  
実現

**TDRAM series  
70-200PS  
TDRAM-F series  
140-300PS**

パワーハロー  
PHYシリーズ

作 業 幅：1800/2100/2500/3000/3500/5000/6000  
適 用 馬 力：40-360PS

パワーハロー  
TDRAMシリーズ

作 業 幅：2000/2500/3000/4000/5000/6000  
適 用 馬 力：70-300PS

動画はコチラ



播種

ジョンディア 



JD独自の不耕起対応ドリル。  
豆・麦・ソバなどの種子に対応。  
安定した播種深度を維持。

クーン 



高速作業でも正確な  
播種深度を実現。

ミノスアグリ 



真空式で  
1粒ずつの精密播種

グレンドリル  
JD-1590

作 業 幅：3000  
条 間：194mm

真空プランター  
PL3

条 数：4  
条 間：650/750mm

真空プランター  
TDBPNM4

条 数：4  
条 間：600/750mm

動画はコチラ



チューメ 



大容量ホッパーで補給回数が少なく、  
高い鎮圧効果  
も発揮

安定した播種量と  
播種深さで  
高能率作業を実現！



施肥同時播種で  
さらなる効率化を



けん引式グレンドリル  
TJC3000

作 業 幅：3000mm  
条 間：121mm

グレンドリル(播種)  
CK3000 CK4000

25条播き・条間：120mm  
作業幅：3000mm

33条播き・条間：120mm  
作業幅：4000mm

グレンドリル(施肥・播種)  
KL2500 KL3000

作 業 幅：2500mm  
条間(播種)：125mm

作 業 幅：3000mm  
条間(播種)：125mm

施肥

クーン 



独自のEMC機能で  
均一で高精度な  
次世代の肥料散布

**AXIS302D  
AXIS202M  
AXIS402M**

ブロードキャスト  
AXISシリーズ

散 布 幅：18/28m(標準)  
12/42m(上下限)  
ホッパー容量：1400L(標準)

収穫

ジョンディア 



最新技術のすべてを結集し、  
収穫作業に革命  
を起こすコンバイン

**JD-S770/S780/S790  
455ps 547ps 625ps  
JD-T550/T560/T660  
305ps 387ps 387ps**

普通型コンバイン  
Sシリーズ/Tシリーズ

粗耕起

ジョンディア 



心土破砕で  
透・排水性を改善！

**JD-913/JD-915**

クーン 



高速作業でも  
優れたすき込み性能

クーン 



粗耕起、混和、砕土、整地と  
様々な用途の万能作業機

Vリッパー

在庫限り

作 業 幅：1525/2285/2540/3810  
適 用 馬 力：100-250PS

ディスクハロー  
OP303

作 業 幅：3000mm  
適 用 馬 力：90-150PS

スタブルカルチ  
CU-L300

作 業 幅：3000mm  
適 用 馬 力：120-180PS

ミノスアグリ 



最大深度15cm。  
高速で土壌の表層を  
砕土混和できます

**ディスクティラー  
DTMシリーズ**  
作 業 幅：1750~5000mm  
適 用 馬 力：50-200PS  
**BETA-DTMシリーズ**  
作 業 幅：2200~5200mm  
適 用 馬 力：85-220PS

効率的な  
心土破砕と  
混和・鎮圧を実現



**サブソイラー  
GBシリーズ**  
作 業 幅：2150/3070  
適 用 馬 力：130-160PS

FAE 



最大径30cmの  
石もラクラク粉碎。  
石の悩みを  
一気に解決！

**STC125/STC150  
STC175/STC200**

ストーンクラッシャー  
STCシリーズ

作 業 幅：1240/1480/1960/2000  
適 用 馬 力：90-275PS

防除

ジョンディア 



自動レベリングシステム装備のブームで、  
高効率な散布作業が可能！

自走式スプレーヤー  
JD-R4023  
JD-R4140I/JD-R4150I

ブーム幅：  
R4023 24m/27m  
M724-740 18~30m  
R4140I/R4150I 24~36m

タンク容量：  
R4023 2270L M740 4000L  
M724 2400L R4140I 4000L  
M732 3200L R4150I 5000L

牽引式スプレーヤー  
JD-M724/732/740

細断

クーン 



フロント・リヤの  
コンビ作業で  
細断+耕起を効率化

**BPR240/BPR280/BPR305**

フロント・リヤ兼用  
シュレッダー

作 業 幅：2370/2790/3030  
適 用 馬 力：80-175PS



播種

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ジョンディア  JOHN DEERE</p>  <p>独自のフィンガー<br/>ピックアップが種子を1粒ずつ<br/>確実につまみ均一播種</p> <p>※写真はヨーロッパ仕様につき異なります。</p> <p><b>コーンplanター</b><br/><b>JD-1755 (4条・6条)</b></p> <p>条 数：4/6条<br/>条 間：760mm</p> | <p>チューメ </p>  <p>精度良く播種して、<br/>種のロス削減</p> <p><b>グラスシーダー</b><br/><b>GM2500</b> 作業幅：2500mm 条間：125mm<br/><b>GM3000</b> 作業幅：3000mm 条間：125mm</p> | <p>クーン </p>  <p>パワーハローとの<br/>組み合わせで<br/>碎土・鎮圧・播種を<br/>1工程で完了</p> <p><b>スモールシーダー</b><br/><b>SH201/402</b></p> <p>条 数：8条<br/>ホッパー容量：200/380L</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

刈り取り・反転・集草

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ジョンディア  JOHN DEERE</p>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <p>高効率・高品質な飼料の収穫を実現</p> <p><b>モアコンディショナー(けん引式)</b><br/><b>JD-S/Cシリーズ</b></p> <p>作業幅：3100 / 3500mm<br/>適用馬力：80PS- / 90PS-</p> |  <p>リヤモアコンディショナーとの組合せにより、<br/>ワイドな刈幅で高効率作業を実現</p> <p><b>フロントモアコンディショナー</b><br/><b>F310R/F350R</b></p> <p>作業幅：3100 / 3500mm<br/>適用馬力：100PS- / 120PS-</p> |  <p>充実の機能で高速移動を実現。<br/>フロントモアコンディショナーとの<br/>組合せで高効率作業!</p> <p><b>モアコンディショナー(直装式)</b><br/><b>JD-R310R/ JD-R870R/<br/>JD-R950R/ JD-R990R</b></p> <p>作業幅：R310R 3100mm / R870R 8700mm /<br/>R950R 9500mm / R990R 9900mm<br/>適用馬力：R310R 100PS- / R870R 210PS- /<br/>R950R 230PS- / R990R 250PS-</p> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>クーン </p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>楕円形のディスクで優れた<br/>切断性能とスムーズな排出</p> <p><b>ディスクモア</b><br/><b>KYシリーズ</b></p> <p>作業幅：1600/2000/2400/2800/3100mm</p> |  <p>小径ローターによる<br/>乾燥時間短縮・高い追従性</p> <p><b>ジャイロテッダ</b><br/><b>GTYシリーズ</b></p> <p>作業幅：4200/5200/6500/7800/8700/<br/>10800/13000/17200mm</p> |  <p>特徴的なアーム形状によって、<br/>ふわっとした理想的な<br/>ウインドロー</p> <p><b>ジャイロレーキ</b><br/><b>GRYシリーズ</b></p> <p>作業幅：3200/3800/4100/<br/>5400~6400/6850~7450mm</p> |

収穫

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ジョンディア  JOHN DEERE</p>  <p><b>JD-8100 / JD-8200 / JD-8300</b><br/>431PS / 465PS / 505PS<br/><b>JD-8400 / JD-8500 / JD-8600</b><br/>540PS / 585PS / 625PS<br/><b>JD-9500 / JD-9600 / JD-9700</b><br/>765PS / 787PS / 825PS<br/><b>JD-9800 / JD-9900</b><br/>870PS / 970PS</p> <p><b>飼料作物収穫を、高精度・高能率作業で!</b></p> <p><b>自走式フォーレイジハーベスタ</b><br/><b>8000シリーズ/9000シリーズ</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ジョンディア  JOHN DEERE</p>  <p>高品質なペールづくりと<br/>能率・生産性の向上を実現</p> <p><b>ラウンドベアラ</b><br/><b>JD-V400</b><br/>ペール直径：800-1850mm<br/>適用馬力：100PS-</p> <p><b>JD-F400</b><br/>ペール直径：1250/1350mm<br/>適用馬力：100PS-</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

運搬

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>マニトウ  MANITOU</p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <p>さまざまな<br/>先端アタッチメントで、<br/>身近な運搬作業をより</p> <p><b>テレハンドラー</b><br/><b>MLT625・MLT635</b></p> <p>最大馬力：75-129PS<br/>最大持ち上げ高さ：5900/6080mm<br/>最大持ち上げ荷重：2500/3500kg</p> |  <p>限られた空間でも<br/>飼料・資材の<br/>運搬・積み込みから<br/>除雪作業まで<br/>多用途で活躍!</p> <p><b>スキッドステアローダ</b><br/><b>1050R<br/>1650R</b></p> <p>最大馬力：35PS<br/>最大持ち上げ荷重：533kg<br/>最大馬力：68PS<br/>最大持ち上げ荷重：748kg</p> |