



尺度	1:2		三角法	
記 事				
長	検 図	検 図	設 計	製 図
荒 21.04.20 井	村 21.04.20 田	中 21.04.20 村		神 21.04.20 崎
年 月 日	' 0 3 . 5 . 1 5		重 量	
表面処理				
材質	別紙			
名称	PUP99TWS2 PUPスプリンクラー			
図面 番号	Z1Q1010-0051			C
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部				

機種名： PUP99TWS2 PUPスプリンクラ

組立図No. : Z1Q1010-0051

N o	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	ホンタイ99GWS2	CAC406	1	1Q1010-01550-P1	
2	ハネ99TW	CAC406	1	1Q1010-01770	
3	スピントル91T	SUS304	1	1Q1009-02010	
4	ハネスプリング 1.0	SUS304	1	1Q1010-02050	
5	ワッシャ(シロ100615	PTFE	1	1Q1002-02300	
6	ワッシャ(クロ100615	NBR	1	1Q1002-02310	
7	カイトンク(99T	C3604	1	1Q1010-03010	
8	フレキスプリング	SUS304	1	1Q1011-03050	
9	サガネ(322415	C2801	1	1Q1011-03100	
10	ワッシャ(シロ322420	PTFE	1	1Q1011-03150	
11	ワッシャ(シロ262020	PTFE	1	1Q1010-03300	
12	ワッシャ(クロ282115	NBR	1	1Q1010-03350	
13	ワッシャ(クロ262015	NBR	1	1Q1010-03360	
14	AN30S	C3771	1	1Q1009-06**0	**=31~40
15	セイリュウトウN30S	POM	1	1Q1009-06900	
16	フレカーピン	SUS304	1	1Q1009-06950	
17	フレカースプリング	SUS304	1	1Q1009-06960	
18	Vカットノズル	C3604	1	VN30-*. *	**=2.4V, 3.2V, 3.6V
19	N60S	C3604	1	1Q1009-07**0	**=01~10
20	セイリュウトウN60S	POM	1	1Q1009-07900	
21	キリカエハコ	SCS14	1	1Q1009-11012	
22	キリカエキップ 30P	C3771	1	1Q1002-11102	
23	ガイドボウ	SUS304	1	1Q1002-11160	
24	ガイドボウピン	SUS304	1	1Q1002-11170	
25	ガイドスプリング	SUS304	1	1Q1009-11200	
26	キリカエハ -99T	C3771	1	1Q1010-11251	
27	レバピン30P	SUS304	1	1Q1002-11300	
28	レバスプリング 30P	SUS304	1	1Q1002-11350	
29	トメワE4	SUS304	1	22273-000040	
30	シテンピン101T	SUS304	1	1Q1010-11400	
31	ハネサガネ5	SUS304	1	22213-050000	
32	ナット5	SUS304	1	26713-050002	

ノズル寸法(\*印)は各種取り揃えております。加が参照の上、御用命下さい。



機種名： PUP99TWS2 PUPスプリンクラー

2/2

組立図No. : Z1Q1010-0051

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
33	ストッパ-PUP	SUS304	2	1Q1010-11510	
34	スライダシク99T	CAC406	1	1Q1010-21011	
35	スライダシクウケ99T	CAC406	1	1Q1010-21051	
36	フックスプリング(91T	SUS304	1	1Q1009-21100	
37	ダストシールT	NBR	1	1Q1010-21150	
38	シクウケパッキン99T	NBR	1	1Q1010-21181	
39	スライダシクパッキンT	NBR	1	1Q1010-21200	
40	スプリングピン4.0W*12	SUS304	1	1Q1009-21300	
41	ホルト(ハネ6*25	SUS304	2	1Q1010-21400	
42	シリンダ-	POM	1	1Q1010-31010	
43	ピストン	POM	1	1Q1010-31050	
44	ベンパッキン(99T	NBR	1	1Q1010-31100	
45	ハルフスプリング1	SUS304	1	1Q1010-31150	
46	シタシュノケル(99T	SUS304	1	1Q1010-31201	
47	ウエシュノケル(99T	SUS304	1	1Q1010-31211	
48	Oリング1A-P26	NBR	1	24311-000260	
49	ザガネ(164512	SUS304	1	1Q1009-31300	
50	タッピンネジ5*15	SUS304	5	1Q1010-31310	
51	スライダシクハコ	POM	1	1Q1010-41050	
52	Oリング1A-G80	NBR	1	24321-000800	
53	ホルト(コマル6*15	SUS304	2	1Q1010-21410	
54	シヨウフケーシング	ABS	1	1Q1010-41010	
55	カフケーシングT2	CAC406	1	1Q1010-41101	
56	スパーサー	CAC406	1	1Q1010-41200	
57	ホルト(-ハネ6*20	SUS304	4	1Q1009-21411	
58	Oリング1A-G85	NBR	1	24321-000850	
59	ハットカバー(99T	G2680/NBR	1	1Q1010-42010	ゴム焼付け
60	センターキャップ	NBR	1	1Q1009-42050	
61	ハットカバー-オサエ	G2680	1	1Q1010-42100	
62	ホルト(-ハネ5*10	SUS304	2	1Q1009-42211	
63	ストリートエルボ1/8"	SUS304	1	SUSL06	

ノズル寸法(\*印)は各種取り揃えております。カクが参照の上、御用命下さい。

ヤンマーアグリジャパン株式会社  
アグリプラント部