

**YANMAR**

# プラント商品

(農業用倉庫・乾燥施設・畜産施設)

---



## 切妻型ハウス



### 【仕様事例】

| 項目     | 仕様              |
|--------|-----------------|
| 屋根フレーム | H型鋼（鍛止め塗装）      |
| 柱フレーム  | H型鋼（鍛止め塗装）      |
| 妻柱     | 角形鋼管またはH型鋼      |
| 屋根トタン  | 長尺蟻掛カラーガルバリウム鋼板 |
| 屋根下地   | 木製合板または木毛版、フェルト |
| 外壁     | 角波カラーガルバリウム鋼板   |
| 母屋胴縁   | 木材またはC型鋼        |
| 基礎     | 布基礎             |
| 床      | 土間コンクリート金ゴテ仕上げ  |



## PH型ハウス



屋根色事例：ダークグリーン  
壁色事例：ダークレッド

### 【仕様事例】

| 項目     | 仕様                 |
|--------|--------------------|
| 屋根フレーム | 角型鋼管100×100（鍛止め塗装） |
| 柱フレーム  | H型鋼（鍛止め塗装）         |
| 妻柱     | 角型鋼管100×100（鍛止め塗装） |
| 屋根トタン  | 長尺蟻掛カラーガルバリウム鋼板    |
| 屋根下地   | ラワンベニヤt5.5、フェルト    |
| 外壁     | 角波カラーガルバリウム鋼板      |
| 母屋胴縁   | 木材                 |
| 基礎     | 布基礎                |
| 床      | 土間コンクリート金ゴテ仕上げ     |

※建設場所の地域・地区によっては、確認申請が必要になります。

※面積が60坪（200m<sup>2</sup>）を超えると建物は確認申請が必要となり、使用部材等に制限が出る場合があります。

※違反建築物に関与した建築主・施工業者などは、行政指導や行政処分を受ける可能性があります。

## 片流れ型ハウス



### 【仕様事例】

| 項目     | 仕様              |
|--------|-----------------|
| 屋根フレーム | H型鋼（鍛止め塗装）      |
| 柱フレーム  | H型鋼（鍛止め塗装）      |
| 妻柱     | 角形鋼管またはH型鋼      |
| 屋根トタン  | 長尺棟掛カラーガルバリウム鋼板 |
| 屋根下地   | 木製合板または木毛版、フェルト |
| 外壁     | 角波カラーガルバリウム鋼板   |
| 母屋胴縁   | 木材またはC型鋼        |
| 基礎     | 布基礎             |
| 床      | 土間コンクリート金ゴテ仕上げ  |



## 貯蔵庫・保冷庫

作物の保温・保冷施設に。

### ◎換気対策

吸気口、送風機、換気扇等、用途に応じた換気システムをご提案します。

### ◎開口部の断熱

開口部の気密性保持のため、シャッター・吊戸の2重構造を推奨します。



パネル断熱



吹付断熱

### ？【どんな効果があるの？】

高断熱・高気密の実現によって倉庫内の温度を一定に保ち、冬の寒さや夏の高温から作物を守り、品質を維持します。

## 乾燥調製施設

規模拡大に伴う機械増設や、調整ラインの高度化・効率化のご相談を承ります。  
建物から設備まで、機械化一貫体系をサポート！



## 乾燥調整ライン 主な設置工事



計量ユニット



点検歩廊



粉摺り機・選別機・計量ユニット



粉タンク・荷受けピット・乾燥機

## 乾燥調製施設




### 乾燥調整ライン 主な設置工事

ご希望に合わせたご提案をいたします。



乾燥機



コンベア



荷受けピット



粗選機

## 畜産施設

飼育から給餌、糞尿処理までのシステムを、規模・用途・予算に応じてご提案。



育成牛舎



グリーンストール



堆肥舎

## その他施設商品

### 育苗用ビニールハウス



- 遮光や換気設備のオプションにも対応。
- 外装POフィルムは、白色・透明色から選べます。

## 簡易事務所・休憩所

研修生・実習生の休憩所に！

### 中古ユニットハウス



面積：16.09m<sup>2</sup>（間口7.15m×奥行2.25m）※カプセル部は除く

高さ：軒高2.98m 最高高さ：3.12m

【特徴】  
その1：中古品の再利用のため、安価にご提供  
その3：入口風除室・トイレ・シャワールーム  
流し台を完備

その2：耐雪160cmの頑丈なオール鉄骨仕様  
その4：床のカーペット仕上げや二重サッシ等  
用途に応じた内装仕上げが可能

### 新築ユニットハウス（木内装）



■高級感のある、研修・実習生向けの簡易ハウス  
■優れた断熱性能で、冬でも快適に過ごせます

このような用途のニーズが増えてます！


■研修生や実習生の休憩所が欲しい！  
■来客に対応するための、簡易な事務所が欲しい！

### 改修工事

当社ではシャッター修理・板金張替も行っております。  
お気軽にご相談ください。



BEFORE



AFTER

## ガレージ・カーポート

用途に合ったものをご提案させていただきます。



## その他施工事例



ヤンマーアグリジャパン(株)北海道支社アグリプラント部

〒067-0051 江別市工栄町10番地6  
TEL 011-381-2600 FAX 011-381-2602