Kompaktowość i precyzja: Yanmar przedstawia nowe minikoparki SV26-7 i ViO27-7

Zaprojektowane z myślą o realiach nowoczesnych placów budowy, nowe modele SV26-7 i ViO27-7 potwierdzają konsekwentne podejście Yanmar do tworzenia maszyn odpowiadających bezpośrednio na potrzeby użytkowników. Łączą kompaktowe wymiary z wysoką wydajnością, stabilnością oraz ergonomią zorientowaną na operatora, zapewniając precyzję i pewność pracy w każdych warunkach.

Yanmar Compact Equipment EMEA (Yanmar) ogłasza wprowadzenie na rynek minikoparek SV26-7 i ViO27-7, opracowanych jako nowa generacja sprawdzonych modeli w jednym z najbardziej konkurencyjnych segmentów europejskiego rynku maszyn kompaktowych.

Przeznaczone do zastosowań w budownictwie, architekturze krajobrazu oraz środowisku miejskim, obie maszyny odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie na kompaktowy, intuicyjny i niezawodny sprzęt zdolny do pracy w złożonych warunkach. W dynamicznie rozwijającym się segmencie 2–3 ton — gdzie kluczową rolę odgrywa wynajem — łączą niewielkie gabaryty z wydajnością i niezawodnością.

Stworzone do pracy w nowoczesnym środowisku

Od wąskich ulic miejskich, przez ogrody przydomowe, aż po place remontowe – SV26-7 i ViO27-7 zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnej pracy w ograniczonej przestrzeni.

Model ViO27-7 wykorzystuje charakterystyczną dla Yanmar konstrukcję bez tylnego zwisu (zero tail swing), z promieniem obrotu z tyłu wynoszącym zaledwie 750 mm. Pozwala to operatorowi pracować bezpiecznie w pobliżu budynków, ścian czy ruchu drogowego, minimalizując ryzyko przypadkowych kolizji.

Model SV26-7 uzupełnia ofertę dzięki krótkiej tylnej części nadwozia oraz zoptymalizowanej przeciwwadze, co przekłada się na większą stabilność i lepsze parametry podnoszenia. Z promieniem obrotu z tyłu wynoszącym 1 165 mm (1 240 mm z przeciwwagą), doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających stabilności, przyczepności i stałej siły podnoszenia.

Oba modele zachowują kompaktowe wymiary, z szerokością całkowitą wynoszącą 1 500 mm dla SV26-7 oraz 1 550 mm dla ViO27-7 (z kabiną i gumowymi gąsienicami), co zapewnia łatwy dostęp do wąskich przestrzeni oraz wygodny transport bez kompromisów w zakresie stabilności podczas pracy.

Wydajność dopasowana do realiów pracy

Wyposażone w sprawdzony silnik Yanmar 3TNV80F, obie maszyny oferują moc netto 17,7 kW oraz moc brutto 18,4 kW (przy 2 800 obr./min), łącząc efektywne zużycie paliwa z wysoką i stabilną wydajnością.

Wysokie siły kopania — do 21,4 kN na łyżce oraz 16,5 kN na ramieniu — umożliwiają realizację wymagających prac, a maksymalna głębokość kopania do 3 025 mm zapewnia wysoką produktywność przy robotach instalacyjnych, pracach krajobrazowych oraz budowlanych.

Siła uciągu do 23,5 kN zwiększa możliwości pracy w zróżnicowanym terenie, natomiast kąt wychylenia wysięgnika wynoszący 75° w lewo i 60° w prawo umożliwia efektywną pracę wzdłuż konstrukcji oraz w ograniczonych przestrzeniach.

Sercem wydajności jest układ hydrauliczny ViPPS firmy Yanmar, który zapewnia płynne i jednoczesne ruchy, nawet podczas jazdy, gwarantując precyzyjne i responsywne sterowanie w złożonych zadaniach i zmiennych warunkach pracy.

Stabilność i kontrola w każdych warunkach

Stabilność była kluczowym elementem podczas projektowania obu modeli.

SV26-7 wyróżnia się wyważoną konstrukcją oraz wzmocnioną tylną strukturą, co zapewnia niezawodne parametry podnoszenia nawet przy cięższych osprzętach lub pracy na nierównym terenie.

ViO27-7 oferuje stabilną i przewidywalną platformę roboczą, zachowując jednocześnie swoją ultra-kompaktową konstrukcję bez tylnego zwisu, dzięki solidnemu podwoziu i zoptymalizowanemu rozkładowi masy.

Ulepszenia w zakresie udźwigu — do 11% większa zdolność podnoszenia z przodu — dodatkowo zwiększają wszechstronność obu maszyn.

Zaprojektowane z myślą o operatorze

Komfort i łatwość obsługi stanowiły podstawę przy projektowaniu modeli SV26-7 i ViO27-7.

Obie maszyny wyposażono w przestronne kabiny, łatwy dostęp, doskonałą widoczność oraz intuicyjne elementy sterowania, co zapewnia wygodną i bezpieczną pracę.

Ergonomiczne stanowisko operatora pomaga ograniczyć zmęczenie podczas długich godzin pracy — co ma szczególne znaczenie w sektorze wynajmu, gdzie maszyny obsługiwane są przez operatorów o różnym poziomie doświadczenia.

Modele SV26-7 i ViO27-7 są wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu obszarach: od prac miejskich i instalacyjnych, przez zagospodarowanie terenu, po mniejsze projekty budowlane. ViO27-7 doskonale sprawdza się w najbardziej ograniczonych

przestrzeniach, natomiast SV26-7 oferuje większą stabilność i udźwig w bardziej wymagających zastosowaniach.

Łatwe w transporcie, gotowe do pracy

Transport i serwisowanie zostały zoptymalizowane w celu zwiększenia produktywności i ograniczenia przestojów.

Obie maszyny mogą być transportowane zgodnie z limitem 3,5 tony, przy standardowym wyposażeniu obejmującym szybkozłącze oraz trzy łyżki.

Szerokie punkty dostępu umożliwiają łatwy dostęp do kluczowych komponentów, co upraszcza codzienne kontrole i czynności serwisowe.

W połączeniu z renomowaną niezawodnością Yanmar oraz silną siecią dealerów zapewnia to maksymalną dostępność operacyjną w długim okresie.

Utrzymane w charakterystycznym kolorze Premium Red marki Yanmar, modele SV26-7 i ViO27-7 odzwierciedlają jasny kierunek: tworzyć maszyny odpowiadające rzeczywistym potrzebom klientów. Łącząc kompaktowość, wydajność i intuicyjne sterowanie, są gotowe sprostać każdemu wyzwaniu na placu budowy.